

## Yealink SIP-T58W teléfono IP Gris LCD Wifi

Marca : Yealink

Código del producto: 1301112

Nombre del producto : SIP-T58W

Yealink SIP-T58W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles. Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Ángulo de campo de visión (FOV): 75°



| Diseño                                          |                                           | Audio                                             |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                              | Teléfono IP                               | Amortiguadores de adaptación jitter               | ✓                                                                                 |
| Tipo de auricular                               | Terminal con conexión por cable           | Control automático de ganancia                    | ✓                                                                                 |
| Color del producto *                            | Gris                                      | Generación de ruido confortable (CNG)             | ✓                                                                                 |
| Montaje de pared                                | ✓                                         | Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)        | ✓                                                                                 |
| Desempeño                                       |                                           | Vídeo                                             |                                                                                   |
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | En banda, Fuera de banda, Información SIP | Resoluciones de video                             | 1280 x 720 Píxeles                                                                |
| Compatible con audífonos                        | ✓                                         | Codecs de vídeo                                   | H.264 High Profile, H.264, VP8                                                    |
| Características del teléfono                    |                                           | Conexión                                          |                                                                                   |
| Contestador automático                          | ✓                                         | Ethernet *                                        | ✓                                                                                 |
| Llamada en espera                               | ✓                                         | Tipo de interfaz Ethernet LAN                     | Gigabit Ethernet                                                                  |
| Marcación rápida                                | ✓                                         | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s                                                                       |
| Intercomunicador                                | ✓                                         | Wifi *                                            | ✓                                                                                 |
| Llamada en espera                               | ✓                                         | Wi-Fi estándares                                  | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                      |
| Capacidad de transferencia de llamada           | ✓                                         | Bluetooth *                                       | ✓                                                                                 |
| Llamada en conferencia                          | ✓                                         | Versión de Bluetooth                              | 4.2                                                                               |
| Remarcado                                       | ✓                                         | Protocolos de red compatibles                     | IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)             |
| Identificador de llamadas *                     | ✓                                         | Calidad de servicio (QoS) soporte                 | ✓                                                                                 |
| Función No molestar                             | ✓                                         | Algoritmos de seguridad soportados                | 256-bit AES, HTTPS, TLS, WPA2, WPA3                                               |
| Capacidad de lista de direcciones *             | 1000 entradas                             | Estándares de red                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Retener llamada                                 | ✓                                         | Puertos e Interfaces                              |                                                                                   |
| Captura de llamadas                             | ✓                                         | Cantidad de puertos USB 2.0                       | 2                                                                                 |
| Llamada anónima                                 | ✓                                         | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 2                                                                                 |
| Rechazo de llamadas anónimas                    | ✓                                         | Cantidad de puertos RJ-9                          | 2                                                                                 |
| Bidireccional completo (Full duplex)            | ✓                                         | Control de energía                                |                                                                                   |
| retorno de llamada                              | ✓                                         | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✓                                                                                 |
| Transferencia de llamada                        | ✓                                         | Condiciones ambientales                           |                                                                                   |
| Indicador de mensaje en espera (MWI)            | ✓                                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                         |
| Características de administración               |                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95%                                                                          |
| Voicemail integrado                             | ✓                                         | Peso y dimensiones                                |                                                                                   |
| Número de teclas                                | 27                                        | Ancho                                             | 259,4 mm                                                                          |
| Número de botones de función                    | 7                                         |                                                   |                                                                                   |
| Exhibición                                      |                                           |                                                   |                                                                                   |
| Pantalla                                        | LCD                                       |                                                   |                                                                                   |
| Diagonal de la pantalla                         | 17,8 cm (7")                              |                                                   |                                                                                   |
| Resolución de la pantalla                       | 1024 x 600 Píxeles                        |                                                   |                                                                                   |

| Exhibición                                 |                                                            | Peso y dimensiones                     |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Pantalla táctil *                          | ✓                                                          | Profundidad                            | 220 mm     |
| Tipo de pantalla táctil                    | Capacitiva                                                 | Altura                                 | 239 mm     |
| Cámara fotográfica                         |                                                            | Peso                                   | 9,16 kg    |
| Cámara frontal                             | ✓                                                          | Ancho del paquete                      | 324 mm     |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP                                                       | Profundidad del paquete                | 293 mm     |
| Ángulo de campo de visión (FOV)            | 75°                                                        | Altura del paquete                     | 128 mm     |
| Audio                                      |                                                            | Peso del paquete                       | 9,86 kg    |
| Altavoz *                                  | ✓                                                          | Contenido del embalaje                 |            |
| Micrófono mudo                             | ✓                                                          | Número de empuñaduras incluidas *      | 1 pieza(s) |
| Codecs de voz                              | G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, iLBC | Datos logísticos                       |            |
| Reducción de ruido                         | ✓                                                          | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171800   |
| Detección de actividad de voz              | ✓                                                          |                                        |            |



6938818307674

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.