

Yealink MP56 Zoom teléfono IP Gris LCD Wifi

Marca : Yealink

Código del producto: 1301115

Nombre del producto : MP56 Zoom



Yealink MP56 Zoom. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Productos compatibles: Zoom/Yealink Device Management Platform. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 480 x 800 Píxeles. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Wifi *	✓
Color del producto *	Gris	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bloqueo de dispositivo	✓	Bluetooth *	✓
Montaje	Escritorio	Versión de Bluetooth	4.2
Desempeño		Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6, SNTP
Sistema operativo instalado	Android	DHCP, cliente	✓
Versión de sistema operativo	9,0	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, TLS
Compatible con audífonos	✓	Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Productos compatibles	Zoom/Yealink Device Management Platform	Puertos e Interfaces	
Características del teléfono		Cantidad de puertos USB 2.0	1
Espacio de trabajo compartido (hot desking)	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Teléfono de área común (CAP, Common area phone)	✓	Cantidad de puertos RJ-9	2
Llamada en espera	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Sonido particular	✓	Aprobaciones regulatoras	
Intercomunicador	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Llamada en espera	✓	Certificados de conformidad	CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Control de energía	
Captura de llamadas	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Transferencia de llamada	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Indicador de mensaje en espera (MWI)	✓	Corriente de salida de adaptador AC	2 A
Servidor de registro SIP	✓	Corriente de salida USB	0,5 A
Características de administración		Consumo energético	4,5 W
Voicemail integrado	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	6 W
Firmware actualizable	✓	Condiciones ambientales	
Exhibición		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Pantalla	LCD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")	Peso y dimensiones	
Resolución de la pantalla	480 x 800 Píxeles	Ancho	250,4 mm
Pantalla táctil *	✓	Profundidad	168,7 mm
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva	Altura	174,4 mm
Número de puntos táctiles simultáneos	5	Ancho del paquete	278 mm
Idioma de la interfaz de usuario gráfica	Multi		

Audio		Peso y dimensiones	
Altavoz *	✓	Profundidad del paquete	238 mm
Micrófono mudo	✓	Altura del paquete	103 mm
Codecs de voz	AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC	Contenido del embalaje	
Reducción de ruido	✓	Cable Ethernet	✓
Generación de ruido confortable (CNG)	✓	Auricular	✓
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	✓	Guía de configuración rápida	✓
Conexión		Número de empuñaduras incluidas *	1 pieza(s)
Ethernet *	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Adaptador AC incluido	✓
		Stand incluido	✓



6938818309531

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.