

Yealink MP58 Zoom teléfono IP Gris LCD Wifi

Marca : Yealink

Código del producto: 1301117

Nombre del producto : MP58 Zoom



Yealink MP58 Zoom. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Productos compatibles: Zoom/Yealink. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, SNTP
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, TLS
Color del producto *	Gris	Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Bloqueo de dispositivo	✓		
Montaje	Escritorio	Puertos e Interfaces	
Desempeño		Cantidad de puertos USB 2.0	2
Sistema operativo instalado	Android	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Versión de sistema operativo	9,0	Cantidad de puertos RJ-9	2
Compatible con audífonos	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Productos compatibles	Zoom/Yealink	Ranura para cable de seguridad	✓
Características del teléfono		Aprobaciones regulatoras	
Llamadas PSTN	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Espacio de trabajo compartido (hot desking)	✓		CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS
Teléfono de área común (CAP, Common area phone)	✓	Control de energía	
Registros de llamadas sincronizados	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Llamada en espera	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Llamada en conferencia	✓	Corriente de salida de adaptador AC	2 A
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Corriente de salida USB	0,5 A
retorno de llamada	✓	Consumo energético	7 W
Transferencia de llamada	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	7,6 W
Llamada de emergencia	✓	Modo de ahorro de energía	✓
Características de administración		Condiciones ambientales	
Voicemail integrado	✓	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Firmware actualizable	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Exhibición		Peso y dimensiones	
Pantalla	LCD	Ancho	259,4 mm
Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")	Profundidad	220 mm
Resolución de la pantalla	1024 x 600 Píxeles	Altura	215 mm
Pantalla táctil *	✓	Ancho del paquete	293 mm
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva	Profundidad del paquete	324 mm
Número de puntos táctiles simultáneos	5	Altura del paquete	128 mm
Idioma de la interfaz de usuario gráfica	Multi	Contenido del embalaje	
Audio		Cable Ethernet	✓
Altavoz *	✓		

Audio		Contenido del embalaje	
Micrófono mudo	✓	Auricular	✓
Codecs de voz	AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC	Guía de configuración rápida	✓
Reducción de ruido	✓	Número de empuñaduras incluidas *	1 pieza(s)
Conexión		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet *	✓	Stand incluido	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Datos logísticos	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cantidad por caja	5 pieza(s)
Wifi *	✓	Peso del envase completo	9,1 kg
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Longitud de la caja	680 mm
Bluetooth *	✓	Ancho de la caja principal	303 mm
Versión de Bluetooth	4.2	Alto de la caja principal	342 mm
		Peso neto de caja	8,5 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.