

Yealink MP52 Microsoft Teams Edition teléfono IP Gris

Marca : Yealink

Código del producto: 1301196

Nombre del producto : MP52 Microsoft Teams Edition

Yealink MP52 Microsoft Teams Edition. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Productos compatibles: Microsoft Teams. Diagonal de la pantalla: 6,1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles, Idioma de la interfaz de usuario gráfica: Multi. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS,.... Codecs de vídeo: SILK Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC



Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Teléfono IP	DHCP, cliente	✓
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Algoritmos de seguridad soportados	AES, HTTPS, TLS
Color del producto *	Gris	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Montaje de pared	✓	Puertos e Interfaces	
Montaje	Escritorio/pared	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Desempeño		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Sistema operativo instalado	Android	Cantidad de puertos RJ-9	2
Versión de sistema operativo	9,0	Enchufe de entrada de CC	✓
Compatible con audífonos	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Productos compatibles	Microsoft Teams	Aprobaciones regulatoras	
Características del teléfono		Certificación	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Espacio de trabajo compartido (hot desking)	✓	Control de energía	
Teléfono de área común (CAP, Common area phone)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Llamada en espera	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Llamada en espera	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Corriente de salida de adaptador AC	2 A
Llamada en conferencia	✓	Corriente de salida USB	0,5 A
Identificador de llamadas *	✓	Consumo energético	4,5 W
Captura de llamadas	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	6 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Condiciones ambientales	
Transferencia de llamada	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 95 °C
historial de llamadas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-10 - 50%
Llamada de emergencia	✓	Peso y dimensiones	
Características de administración		Ancho	212 mm
Voicemail integrado	✓	Profundidad	186 mm

Exhibición		Peso y dimensiones	
Diagonal de la pantalla	6,1 cm (2.4")	Altura	146 mm
Resolución de la pantalla	320 x 240 Píxeles	Ancho del paquete	210 mm
Pantalla táctil *	✗	Profundidad del paquete	238 mm
Monitor con luz de fondo	✓	Altura del paquete	103 mm
Idioma de la interfaz de usuario gráfica	Multi	Contenido del embalaje	
Audio		Guía de configuración rápida	✓
Altavoz *	✓	Número de empuñaduras incluidas *	1 pieza(s)
Micrófono mudo	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Codecs de voz	AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, Seda, VAD, iLBC	Stand incluido	✓
		Datos logísticos	
Reducción de ruido	✓	Cantidad por caja	10 pieza(s)
Vídeo		Peso del envase completo	11,6 kg
Codecs de vídeo	SILK Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC	Longitud de la caja	443 mm
		Ancho de la caja principal	535 mm
Conexión		Alto de la caja principal	250 mm
Ethernet *	✓	Peso neto de caja	10,7 kg
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s		
Wifi *	✗		
Bluetooth *	✗		
Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6, SNTP		



6938818307261



0841885106056



841885106056

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.