



## Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 Intel® Core™ i7 i7-1160G7 Portátil 33 cm (13") 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Español Negro

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkPad

**Código del producto:**  
20UN002MSP

**Nombre del producto :**  
ThinkPad X1 Nano Gen 1

- Intel Core i7-1160G7 (4C/8T, 2.1/4.4GHz, 12MB)
- 16GB LPDDR4x-4266
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
- Intel Iris Xe Graphics
- Windows 10 Pro 64

Intel Core i7-1160G7 (4C/8T, 2.1/4.4GHz, 12MB), 16GB LPDDR4x-4266, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe, 13" 2K (2160x1350) IPS 450nits Anti-glare, Intel Iris Xe Graphics, Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.2, 720p + IR with Privacy Shutter, Windows 10 Pro 64

Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 Intel® Core™ i7 i7-1160G7 Portátil 33 cm (13") 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Español Negro:

### Potencia y ligereza

El portátil ThinkPad X1 Nano es nuestro ThinkPad más ligero con un peso inicial de menos de un kilogramo. Y aun así rinde como un peso pesado. Este portátil de 33,02 cm (13") está equipado con la potencia de la 11.ª generación de Intel® vPro® e incluye las opciones de sistemas operativos Windows 10 o Linux. También cuenta con características que impulsan la productividad como una capacidad de respuesta siempre activa, funcionalidad 5G opcional, la rapidez de Thunderbolt™ 4, Rapid Charge y una relación de aspecto 16:10 para disponer de más pantalla.

| Diseño                                                     |                                    | Conexión                                              |                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de producto *                                         | Portátil                           | Tipo de antena                                        | 2x2                 |
| Color del producto *                                       | Negro                              | Modelo de controlador WLAN                            | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Factor de forma *                                          | Concha                             | Fabricante del controlador WLAN                       | Intel               |
| Exhibición                                                 |                                    | Bluetooth                                             | ✓                   |
| Diagonal de la pantalla *                                  | 33 cm (13")                        | Versión de Bluetooth                                  | 5.2                 |
| Resolución de la pantalla *                                | 2160 x 1350 Píxeles                | WWAN                                                  | Instalada           |
| Pantalla táctil *                                          | ✗                                  | Puertos e Interfaces                                  |                     |
| Tipo de pantalla                                           | IPS                                | Número de puertos Thunderbolt 4                       | 2                   |
| Retroiluminación LED                                       | ✓                                  | Intel® Thunderbolt 4                                  | ✓                   |
| Relación de aspecto nativa                                 | 16:10                              | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓                   |
| Pantalla antirreflectante                                  | ✓                                  | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                 | ✓                   |
| Brillo de pantalla                                         | 450 cd / m²                        | Desempeño                                             |                     |
| Espacio de color RGB                                       | sRGB                               | Chipset                                               | Intel® SoC          |
| Gama de colores                                            | 100%                               | Teclado                                               |                     |
| Razón de contraste (típica)                                | 1000:1                             | Dispositivo apuntador                                 | ThinkPad UltraNav   |
| Procesador                                                 |                                    | Teclado numérico *                                    | ✗                   |
| Fabricante de procesador *                                 | Intel                              | Retroiluminación de teclado                           | ✓                   |
| Familia de procesador *                                    | Intel® Core™ i7                    | Teclado resistente a líquidos                         | ✓                   |
| Generación del procesador                                  | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | Idioma del teclado                                    | Español             |
| Modelo del procesador *                                    | i7-1160G7                          | Software                                              |                     |
| Número de núcleos de procesador                            | 4                                  | Arquitectura del sistema operativo                    | 64 bits             |
| Frecuencia del procesador turbo                            | 4,4 GHz                            | Idioma del sistema operativo                          | Español             |
| Caché del procesador                                       | 12 MB                              | Sistema operativo instalado *                         | Windows 10 Pro      |
| Tipo de cache en procesador                                | Smart Cache                        |                                                       |                     |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,1 GHz                            |                                                       |                     |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta               | 15 W                               |                                                       |                     |



| Procesador                                                    |                                                                                      | Características especiales del procesador                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Potencia de diseño térmico configurable-baja                  | 7 W                                                                                  | Tecnología Trusted Execution de Intel®                            | ✗                                           |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja    | 0,9 GHz                                                                              | VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)                     | ✓                                           |
| Memoria                                                       |                                                                                      | Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)         | ✗                                           |
| Memoria interna *                                             | 16 GB                                                                                | Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)         | ✗                                           |
| Tipo de memoria interna                                       | LPDDR4x-SDRAM                                                                        | Estados de inactividad                                            | ✓                                           |
| Velocidad de memoria del reloj                                | 4266 MHz                                                                             | Configuración de CPU (máximo)                                     | 1                                           |
| Forma de factor de memoria                                    | Incorporado                                                                          | Opciones integradas disponibles                                   | ✗                                           |
| Memoria interna máxima *                                      | 16 GB                                                                                | Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ✓                                           |
| Medios de almacenaje                                          |                                                                                      | Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)                        | ✓                                           |
| Capacidad total de almacenaje *                               | 1 TB                                                                                 | Batería                                                           |                                             |
| Unidad de almacenamiento *                                    | SSD                                                                                  | Tecnología de batería                                             | Polímero de litio                           |
| Capacidad total de SSD                                        | 1 TB                                                                                 | Capacidad de batería *                                            | 48 Wh                                       |
| Número de unidades SSD instalados                             | 1                                                                                    | Autonomía                                                         | 13,6 h                                      |
| SDD, capacidad                                                | 1 TB                                                                                 | Carga rápida                                                      | ✓                                           |
| Interfaces del SDD                                            | NVMe, PCI Express 3.0                                                                | Control de energía                                                |                                             |
| NVMe                                                          | ✓                                                                                    | Potencia de adaptador AC                                          | 65 W                                        |
| Factor de forma de disco SSD                                  | M.2                                                                                  | Suministro de potencia USB                                        | ✓                                           |
| Tipo de unidad óptica *                                       | ✗                                                                                    | Seguridad                                                         |                                             |
| Tarjeta de lectura integrada                                  | ✗                                                                                    | Lector de huella digital                                          | ✓                                           |
| Gráficos                                                      |                                                                                      | Lector de tarjeta inteligente                                     | ✗                                           |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                   | No disponible                                                                        | Windows Hello                                                     | ✓                                           |
| Adaptador gráfico incorporado *                               | ✓                                                                                    | Módulo de plataforma confiable (TPM)                              | ✓                                           |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel                                                                                | Protección mediante contraseña                                    | ✓                                           |
| Adaptador de gráficos discreto *                              | ✗                                                                                    | Protección con contraseña                                         | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                     | Intel Iris Xe Graphics                                                               | Condiciones ambientales                                           |                                             |
| Audio                                                         |                                                                                      | Intervalo de temperatura operativa                                | 5 - 35 °C                                   |
| Chip de sonido                                                | Realtek ALC3306                                                                      | Intervalo de temperatura de almacenaje                            | 5 - 43 °C                                   |
| Sistema de audio                                              | Dolby Atmos                                                                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                 | 8 - 95%                                     |
| Número de altavoces incorporados                              | 4                                                                                    | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                  | 5 - 95%                                     |
| Micrófono incorporado                                         | ✓                                                                                    | Aprobaciones reguladoras                                          |                                             |
| número de micrófonos                                          | 4                                                                                    | Certificados de conformidad                                       | RoHS                                        |
| Cámara fotográfica                                            |                                                                                      | Certificación                                                     | MIL-STD-810H                                |
| Cámara frontal                                                | ✓                                                                                    | Sostenibilidad                                                    |                                             |
| Tipo de cámara frontal HD                                     | HD                                                                                   | Certificados de sostenibilidad                                    | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO                |
| Cámara infrarroja (IR)                                        | ✓                                                                                    | Peso y dimensiones                                                |                                             |
| Cámara con configuración de privacidad                        | ✓                                                                                    | Ancho                                                             | 292,8 mm                                    |
| Tipo de privacidad                                            | Tapa de obturador                                                                    | Profundidad                                                       | 207,7 mm                                    |
| Conexión                                                      |                                                                                      | Altura (frente)                                                   | 1,39 cm                                     |
| Generación de red móvil                                       | 4G                                                                                   | Altura (posterior)                                                | 1,67 cm                                     |
| Estándar 4G                                                   | LTE-A                                                                                | Peso *                                                            | 939 g                                       |
| Estándar Wi-Fi *                                              | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   |                                                                   |                                             |
| Wi-Fi estándares                                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |                                                                   |                                             |
| Conexión a red móvil *                                        | ✓                                                                                    |                                                                   |                                             |



0195477133532



195477133532

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.