



**Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD) AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS**  
**Estación de trabajo móvil 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-**  
**SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax)**  
**Windows 11 Pro Italiano Negro**

Marca : Lenovo

Familia de productos:  
ThinkPad

Código del producto:  
21FE000TIX

Nombre del producto :  
ThinkPad P16v Gen 1 (AMD)



Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD). Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9 PRO, Modelo del procesador: 7940HS, Frecuencia del procesador: 4 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro

| Diseño                          |                                                            | Cámara fotográfica                                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre del color                | Thunder Black                                              | Resolución de la cámara frontal (numérica)             | 5 MP                |
| Tipo de producto *              | Estación de trabajo móvil                                  | Cámara infrarroja (IR)                                 | ✓                   |
| Color del producto *            | Negro                                                      | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                   |
| Factor de forma *               | Concha                                                     | Tipo de privacidad                                     | Tapa de obturador   |
| Material de la carcasa          | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |                                                        |                     |
| Exhibición                      |                                                            | Conexión                                               |                     |
| Diagonal de la pantalla *       | 40,6 cm (16")                                              | Estándar Wi-Fi *                                       | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Resolución de la pantalla *     | 1920 x 1200 Píxeles                                        | Wi-Fi estándares                                       | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pantalla táctil *               | ✗                                                          | Conexión a red móvil *                                 | ✗                   |
| Tipo HD                         | WUXGA                                                      | Tipo de antena                                         | 2x2                 |
| Tipo de pantalla                | IPS                                                        | Bluetooth                                              | ✓                   |
| Retroiluminación LED            | ✓                                                          | Versión de Bluetooth                                   | 5.3                 |
| Relación de aspecto nativa      | 16:10                                                      | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✗                   |
| Pantalla antirreflectante       | ✓                                                          | WWAN                                                   | Se puede actualizar |
| Brillo de pantalla              | 300 cd / m²                                                |                                                        |                     |
| Espacio de color RGB            | NTSC                                                       |                                                        |                     |
| Gama de colores                 | 45%                                                        |                                                        |                     |
| Procesador                      |                                                            | Puertos e Interfaces                                   |                     |
| Fabricante de procesador *      | AMD                                                        | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                   |
| Familia de procesador *         | AMD Ryzen™ 9 PRO                                           | Número de puertos USB4 Gen 3x2                         | 2                   |
| Generación del procesador       | AMD Ryzen PRO 7000 Series                                  | Número de puertos HDMI *                               | 1                   |
| Modelo del procesador *         | 7940HS                                                     | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                   |
| Número de núcleos de procesador | 8                                                          | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                   |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz                                                    | USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)                  | ✓                   |
| Frecuencia del procesador *     | 4 GHz                                                      |                                                        |                     |
| Memoria                         |                                                            | Desempeño                                              |                     |
| Memoria interna *               | 32 GB                                                      | Chipset                                                | AMD SoC             |
| Tipo de memoria interna         | DDR5-SDRAM                                                 |                                                        |                     |
| Velocidad de memoria del reloj  | 5600 MHz                                                   |                                                        |                     |
| Forma de factor de memoria      | SO-DIMM                                                    |                                                        |                     |
| Disposición de la memoria       | 1 x 32 GB                                                  |                                                        |                     |
| Ranuras de memoria              | 2x SO-DIMM                                                 |                                                        |                     |
| Memoria interna máxima *        | 64 GB                                                      |                                                        |                     |
| Canales de memoria              | Doble canal                                                |                                                        |                     |
|                                 |                                                            | Teclado                                                |                     |
|                                 |                                                            | Dispositivo apuntador                                  | ThinkPad UltraNav   |
|                                 |                                                            | Teclado numérico *                                     | ✓                   |
|                                 |                                                            | Retroiluminación de teclado                            | ✓                   |
|                                 |                                                            | Idioma del teclado                                     | Italiano            |
|                                 |                                                            | Software                                               |                     |
|                                 |                                                            | Arquitectura del sistema operativo                     | 64 bits             |

| Medios de almacenaje                                          |                     | Software                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Capacidad total de almacenaje *                               | 1 TB                | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro               |
| Unidad de almacenamiento *                                    | SSD                 | Batería                                           |                              |
| Capacidad total de SSD                                        | 1 TB                | Tecnología de batería                             | Polímero de litio            |
| Número de unidades SSD instalados                             | 1                   | Capacidad de batería *                            | 90 Wh                        |
| SDD, capacidad                                                | 1 TB                | Control de energía                                |                              |
| Interfaces del SDD                                            | PCI Express 4.0     | Potencia de adaptador AC                          | 170 W                        |
| NVMe                                                          | ✓                   | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                     |
| Factor de forma de disco SSD                                  | M.2                 | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                  |
| Tipo de unidad óptica *                                       | ✗                   | Suministro de potencia USB                        | ✓                            |
| Tarjeta de lectura integrada                                  | ✓                   | Seguridad                                         |                              |
| Tarjetas de memoria compatibles                               | SD                  | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                            |
| Gráficos                                                      |                     | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                   |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa   | NVIDIA              | Lector de huella digital                          | ✓                            |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                   | NVIDIA RTX 2000 Ada | Lector de tarjeta inteligente                     | ✗                            |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico                        | 8 GB                | Windows Hello                                     | ✓                            |
| Tipo de memoria de gráficos discretos                         | GDDR6               | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                            |
| Adaptador gráfico incorporado *                               | ✓                   | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                          |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD                 | Condiciones ambientales                           |                              |
| Adaptador de gráficos discreto *                              | ✓                   | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 35 °C                    |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                      | AMD Radeon          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 5 - 43 °C                    |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                     | AMD Radeon 780M     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95%                      |
| Audio                                                         |                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                      |
| Chip de sonido                                                | Realtek ALC3287     | Altura máxima de envío                            | 3048 m                       |
| Sistema de audio                                              | Dolby Audio         | Aprobaciones reguladoras                          |                              |
| Número de altavoces incorporados                              | 2                   | Certificados de conformidad                       | RoHS                         |
| Potencia de altavoz                                           | 2 W                 | Sostenibilidad                                    |                              |
| Micrófono incorporado                                         | ✓                   | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
| número de micrófonos                                          | 2                   | Peso y dimensiones                                |                              |
|                                                               |                     | Ancho                                             | 365 mm                       |
|                                                               |                     | Profundidad                                       | 262 mm                       |
|                                                               |                     | Altura                                            | 24,7 mm                      |
|                                                               |                     | Peso *                                            | 2,2 kg                       |



0197528102344



197528102344

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.