



Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Intel Core Ultra 5 125U Portátil 40,6 cm (16") Pantalla táctil WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Inglés Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkPad

Código del producto:
21MN008CPB

Nombre del producto :
ThinkPad T16 Gen 3



Lenovo ThinkPad T16 Gen 3. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 125U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro

Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Portátil	Cámara frontal	✓
Color del producto *	Negro	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Factor de forma *	Concha	Cámara infrarroja (IR)	✓
Material de la carcasa	Fibra de carbono, Policarbonato (PC)	Cámara con configuración de privacidad	✓
Exhibición		Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Conexión	
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pantalla táctil *	✓	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo HD	WUXGA	Conexión a red móvil *	✗
Tipo de pantalla	IPS	Tipo de antena	2x2
Retroiluminación LED	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Relación de aspecto nativa	16:10	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Pantalla antirreflectante	✓	Ethernet	✓
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000,100 Mbit/s
Espacio de color RGB	NTSC	Bluetooth	✓
Gama de colores	45%	Versión de Bluetooth	5.3
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Razón de contraste (típica)	1000:1	WWAN	Se puede actualizar
Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 1)	Número de puertos HDMI *	1
Modelo del procesador *	125U	Versión HDMI	2.1
Número de núcleos de procesador	12		
Número de hilos de ejecución	14		
Frecuencia del procesador turbo	4,3 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos de eficiencia	8		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,3 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,6 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,1 GHz	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,3 GHz	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	0,8 GHz	Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	1
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Desempeño	
Caché del procesador	12 MB	Chipset	Intel® SoC
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Teclado	
Potencia base del procesador	15 W	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Potencia turbo máxima	57 W	Teclado numérico *	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Retroiluminación de teclado	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Teclado resistente a líquidos	✓
Soporte de dispersión	✓	Idioma del teclado	Inglés
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Software	
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU	FP16, FP32, Int8	Idioma del sistema operativo	Francés
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria		Batería	
Memoria interna *	16 GB	Tecnología de batería	Polímero de litio
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Capacidad de batería *	86 Wh
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Carga rápida	✓
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Control de energía	
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Memoria interna máxima *	64 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Canales de memoria	Un canal	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Medios de almacenaje		Suministro de potencia USB	✓
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Seguridad	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Ranura para cable de seguridad	✓
Capacidad total de SSD	512 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de unidades SSD instalados	1	Lector de huella digital	✓
SDD, capacidad	512 GB	Lector de tarjeta inteligente	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Windows Hello	✓
NVMe	✓	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Protección mediante contraseña	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Protección con contraseña	BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, SSD, Supervisor
Tarjeta de lectura integrada	✗	Condiciones ambientales	
Gráficos		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altura máxima de envío	3048 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Aprobaciones reguladoras	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Certificados de conformidad	RoHS
Audio			
Chip de sonido	Realtek ALC3287		

Audio		Aprobaciones reguladoras	
Sistema de audio	Dolby Audio	Certificación	ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold
Número de altavoces incorporados	2		Registered ErP Lot 6/26 RoHS
Potencia de altavoz	2 W		compliant TCO Certified 9.0 MIL-
Micrófono incorporado	✓		STD-810H
número de micrófonos	2	Sostenibilidad	
		Certificados de sostenibilidad	ErP
		Peso y dimensiones	
		Ancho	359,7 mm
		Profundidad	250,8 mm
		Altura	19,6 mm
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓



0198153919413



198153919413

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.