



## DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nórdico Gris

Marca : DELL

Familia de productos:  
Latitude

Código del producto: 227D8

Nombre del producto : 5550

DELL Latitude 5550. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,62 kg



| Diseño                            |                            | Cámara fotográfica                                     |                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                | Portátil                   | Velocidad de captura de vídeo                          | 30 pps                                                                       |
| Color del producto *              | Gris                       | Cámara infrarroja (IR)                                 | ✓                                                                            |
| Factor de forma *                 | Concha                     | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                                                                            |
| Posicionamiento de mercado        | Negocios                   | Tipo de privacidad                                     | Tapa de obturador                                                            |
| Exhibición                        |                            | Conexión                                               |                                                                              |
| Diagonal de la pantalla *         | 39,6 cm (15.6")            | Estándar Wi-Fi *                                       | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                          |
| Resolución de la pantalla *       | 1920 x 1080 Píxeles        | Wi-Fi estándares                                       | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pantalla táctil *                 | ✗                          | Conexión a red móvil *                                 | ✗                                                                            |
| Tipo HD                           | Full HD                    | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                          |
| Tipo de pantalla                  | IPS                        | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                         |
| Retroiluminación LED              | ✓                          | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                        |
| Relación de aspecto nativa        | 16:9                       | Ethernet                                               | ✓                                                                            |
| Pantalla antirreflectante         | ✓                          | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                                                           |
| Brillo de pantalla                | 250 cd / m²                | Bluetooth                                              | ✓                                                                            |
| Densidad del píxel                | 141 ppp                    | Puertos e Interfaces                                   |                                                                              |
| Espacio de color RGB              | NTSC                       | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                            |
| Gama de colores                   | 45%                        | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                                                                            |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz                      | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                            |
| Razón de contraste (típica)       | 700:1                      | Versión HDMI                                           | 2.1                                                                          |
| Procesador                        |                            | Número de puertos Thunderbolt 4                        | 2                                                                            |
| Fabricante de procesador *        | Intel                      | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                            |
| Familia de procesador *           | Intel Core Ultra 7         |                                                        |                                                                              |
| Generación del procesador         | Intel Core Ultra (Serie 1) |                                                        |                                                                              |
| Modelo del procesador *           | 155U                       |                                                        |                                                                              |
| Número de núcleos de procesador   | 12                         |                                                        |                                                                              |
| Número de hilos de ejecución      | 14                         |                                                        |                                                                              |
| Frecuencia del procesador turbo   | 4,8 GHz                    |                                                        |                                                                              |
| Núcleos de rendimiento            | 2                          |                                                        |                                                                              |

| Procesador                                                          |                                            | Puertos e Interfaces                              |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Núcleos de eficiencia                                               | 8                                          | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode             | ✓                                                              |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia                              | 2                                          | PowerShare USB                                    | ✓                                                              |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento                   | 4,8 GHz                                    | Número de puertos PowerShare USB                  | 1                                                              |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia                    | 3,8 GHz                                    | Teclado                                           |                                                                |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia   | 2,1 GHz                                    | Dispositivo apuntador                             | Touchpad                                                       |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 1,7 GHz                                    | Teclado numérico *                                | ✓                                                              |
| Frecuencia base de núcleo eficiente                                 | 1,2 GHz                                    | Retroiluminación de teclado                       | ✓                                                              |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia           | 700 MHz                                    | Teclado, cantidad de teclas                       | 100                                                            |
| Caché del procesador                                                | 12 MB                                      | Idioma del teclado                                | Nórdico                                                        |
| Tipo de cache en procesador                                         | Smart Cache                                | Tecla Copilot                                     | ✓                                                              |
| Potencia base del procesador                                        | 15 W                                       | Software                                          |                                                                |
| Potencia turbo máxima                                               | 57 W                                       | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                                        |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                            | Idioma del sistema operativo                      | Danés, Inglés, Finés, Noruego, Sueco                           |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              | Intel AI Boost                             | Software de prueba                                | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU                                    | 1,4 GHz                                    | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                                 |
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                          | Batería                                           |                                                                |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                          | Número de celdas de batería                       | 3                                                              |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU                    | FP16, FP32, Int8                           | Capacidad de batería *                            | 54 Wh                                                          |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML    | Voltaje de la pila                                | 11,4 V                                                         |
| Memoria                                                             |                                            | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                                            |
| Memoria interna *                                                   | 16 GB                                      | Carga rápida                                      | ✓                                                              |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                                 | Peso de la batería                                | 220 g                                                          |
| Forma de factor de memoria                                          | SO-DIMM                                    | Control de energía                                |                                                                |
| Disposición de la memoria                                           | 2 x 8 GB                                   | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                                           |
| Ranuras de memoria                                                  | 2x SO-DIMM                                 | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                                                       |
| Memoria interna máxima *                                            | 64 GB                                      | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                                    |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 5600 MT/s                                  | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                                              |
| Medios de almacenaje                                                |                                            | Suministro de potencia USB                        | ✓                                                              |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                     | Seguridad                                         |                                                                |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                        | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                              |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                     | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                                         |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                          | Lector de huella digital                          | ✓                                                              |
| SDD, capacidad                                                      | 512 GB                                     | Lector de tarjeta inteligente                     | ✓                                                              |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)                       | TLC                                        | Reconocimiento de cara                            | ✓                                                              |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                            | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                                              |
| NVMe                                                                | ✓                                          | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                                            |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                        | Dell ControlVault                                 | ✓                                                              |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                                         | 2230 (22 x 30 mm)                          | Condiciones ambientales                           |                                                                |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                          | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 35 °C                                                      |
| Tarjeta de lectura integrada                                        | ✓                                          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                                    |
| Tarjetas de memoria compatibles                                     | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                                       |
| Gráficos                                                            |                                            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                                        |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                              | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                                 |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                          | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                                |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                      | Golpes en funcionamiento                          | 110 G                                                          |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                          | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G                                                          |
|                                                                     |                                            | Vibración operativa                               | 0,66 G                                                         |
|                                                                     |                                            | Vibración no operativa                            | 1,3 G                                                          |

| Gráficos                                   |                     | Sostenibilidad                                      |                             |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *  | Intel Graphics      | Cumplimiento de sostenibilidad                      | ✓                           |
|                                            |                     | Certificados de sostenibilidad                      | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Audio                                      |                     | Peso y dimensiones                                  |                             |
| Sistema de audio                           | MaxxAudio           | Ancho                                               | 357,8 mm                    |
| Número de altavoces incorporados           | 2                   | Profundidad                                         | 233,3 mm                    |
| Fabricante de altavoces                    | Waves               | Altura (frente)                                     | 2,08 cm                     |
| Potencia de altavoz                        | 2 W                 | Altura (posterior)                                  | 2,28 cm                     |
| Micrófono incorporado                      | ✓                   | Peso *                                              | 1,62 kg                     |
| número de micrófonos                       | 2                   | Huella de carbono                                   |                             |
| Cámara fotográfica                         |                     | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 129                         |
| Cámara frontal                             | ✓                   | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 94,557                      |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP             | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 4,386                       |
| Resolución de la cámara delantera          | 1920 x 1080 Píxeles | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 28,122                      |
| Tipo de cámara frontal HD                  | Full HD             | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,935                       |
|                                            |                     | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)  | 100,878                     |
|                                            |                     | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024        |
| Contenido del embalaje                     |                     |                                                     |                             |
|                                            |                     | Cables incluidos                                    | Corriente alterna           |



5397184874981

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.