



**AOC 24P3CW pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro**

Marca : AOC

Código del producto: 24P3CW

Nombre del producto : 24P3CW

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1 DisplayPort Out, Sync technology (VRR) Adaptive Sync, Webcam AOC 24P3CW. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                                  |                          | Conexión                                  |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                                   | 60,5 cm (23.8")          | Ethernet                                  | ✓                                                                                                                                                   |
| Resolución de la pantalla *                                 | 1920 x 1080 Pixeles      | Ergonomía                                 |                                                                                                                                                     |
| Tipo HD *                                                   | Full HD                  | montaje VESA *                            | ✓                                                                                                                                                   |
| Relación de aspecto nativa *                                | 16:9                     | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm                                                                                                                                        |
| Tecnología de visualización *                               | LED                      | Montaje de pared                          | ✓                                                                                                                                                   |
| Tipo de pantalla *                                          | IPS                      | Ranura para cable de seguridad *          | ✓                                                                                                                                                   |
| Tipo de retroiluminación                                    | W-LED                    | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                                                                                          |
| Pantalla táctil *                                           | ✗                        | Ajustes de altura *                       | ✓                                                                                                                                                   |
| Brillo de la pantalla (típico)                              | 300 cd / m²              | Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm                                                                                                                                               |
| Tiempo de respuesta *                                       | 4 ms                     | Eje                                       | ✓                                                                                                                                                   |
| Pantalla antirreflectante                                   | ✓                        | Ángulo de pivote                          | -90 - 90°                                                                                                                                           |
| Forma de la pantalla *                                      | Plana                    | Giratorio                                 | ✓                                                                                                                                                   |
| Razón de contraste (típica) *                               | 1000:1                   | Ángulo de giro (alcance)                  | -180 - 180°                                                                                                                                         |
| Relación de contraste (dinámico)                            | 50000000:1               | Ángulo de inclinación                     | -5 - 35°                                                                                                                                            |
| Máxima velocidad de actualización *                         | 75 Hz                    | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                                                                                                                   |
| Ángulo de visión, horizontal                                | 178°                     | Idiomas OSD                               | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Sueco |
| Ángulo de visión, vertical                                  | 178°                     |                                           |                                                                                                                                                     |
| Número de colores de la pantalla *                          | 16,7 millones de colores | Número de lenguajes OSD                   | 16                                                                                                                                                  |
| Tamaño de pixel                                             | 0,2745 x 0,2745 mm       | Control de energía                        |                                                                                                                                                     |
| Densidad del pixel                                          | 93 ppp                   | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E                                                                                                                                                   |
| Diagonal de pantalla                                        | 60,5 cm                  | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | E                                                                                                                                                   |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                   | ✓                        | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 18 kWh                                                                                                                                              |
| Dureza de la superficie                                     | 3H                       |                                           |                                                                                                                                                     |
| Cobertura Adobe RGB                                         | 103%                     |                                           |                                                                                                                                                     |
| Desempeño                                                   |                          |                                           |                                                                                                                                                     |
| Carga rápida                                                | ✓                        |                                           |                                                                                                                                                     |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                        |                                           |                                                                                                                                                     |

| Desempeño                                            |                       | Control de energía                                                         |                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓          |                       | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *                                  | 18 kWh                                           |
| Multimedia                                           |                       | Consumo energético *                                                       | 24 W                                             |
| Número de altavoces                                  | 2                     | Consumo de energía (inactivo) *                                            | 0,5 W                                            |
| Potencia estimada RMS                                | 5 W                   | Consumo de energía (apagado)                                               | 0,3 W                                            |
| Altavoces incorporados *                             | ✓                     | Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V                                      |
| Micrófono incorporado                                | ✓                     | Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 - 60 Hz                                       |
| Cámara incorporada *                                 | ✓                     | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G                                   |
| Diseño                                               |                       | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1380896                                          |
| Posicionamiento de mercado *                         | Oficina               | Peso y dimensiones                                                         |                                                  |
| Color del producto *                                 | Negro                 | Ancho del dispositivo (con soporte)                                        | 540 mm                                           |
| Diseño sin marco                                     | ✓                     | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 200,1 mm                                         |
| Bisel frontal                                        | Negro                 | Peso (con soporte)                                                         | 5,41 kg                                          |
| Puertos e Interfaces                                 |                       | Empaquetado                                                                |                                                  |
| Conector USB incorporado *                           | ✓                     | Peso del paquete                                                           | 7,56 kg                                          |
| Versión de conector USB                              | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Longitud del cable USB                                                     | 1,8 m                                            |
| Tipo de puerto USB de carga                          | USB Tipo C            | Contenido del embalaje                                                     |                                                  |
| Número de puertos ascendentes                        | 1                     | Stand incluido                                                             | ✓                                                |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C             | 1                     | Cables incluidos                                                           | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A       | 4                     | Longitud del cable DisplayPort                                             | 1,8 m                                            |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                | ✓                     | Longitud del cable HDMI                                                    | 1,8 m                                            |
| Suministro de potencia USB                           | ✓                     | Longitud del cable                                                         | 1,8 m                                            |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W                  | Sostenibilidad                                                             |                                                  |
| HDMI *                                               | ✓                     | Cumplimiento de sostenibilidad                                             | ✓                                                |
| Número de puertos HDMI                               | 1                     | Certificados de sostenibilidad                                             | TCO                                              |
| Versión HDMI                                         | 1.4                   | No contiene                                                                | PVC/BFR                                          |
| Cantidad de DisplayPorts                             | 2                     | Otras características                                                      |                                                  |
| Versión de DisplayPort                               | 1.2                   | Compatibilidad                                                             | VESA-P2                                          |
| Salida de auriculares *                              | ✓                     | Tipo de acabado exterior                                                   | Con relieve                                      |
| Salidas para auriculares                             | 1                     | Material de embalaje reciclable                                            | 100%                                             |
| Auriculares                                          | 3,5 mm                | Libre de metales pesados                                                   | Hg (mercurio)                                    |
| HDCP versión                                         | 1.4                   | Tiempo medio entre fallos                                                  | 70000 h                                          |
| Tipo de puerto de carga                              | USB Tipo C            | Certificación                                                              | Windows Hello EPA, EPEAT                         |
|                                                      |                       | Datos de reciclado                                                         |                                                  |
|                                                      |                       | Plástico reciclado postconsumo                                             | 85%                                              |



4038986140812

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.