



Canon VB-M44B Almohadilla Cámara de seguridad IP 1280 x 960 Pixeles Techo

Marca : Canon

Código del producto: 2542C002

Nombre del producto : VB-M44B

Canon VB-M44B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Modos PTZ: PTZ digital. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,003 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 60.4°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 35.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom óptico: 20x, Zoom digital: 20x, Intervalo de longitud focal: 4.7 - 94 mm



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Sistema de audio Full dúplex	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos de audio soportados	G.711
Contro PTZ	✓	Conexión	
Modos PTZ	PTZ digital	Ethernet *	✓
Modo día / noche	✓	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Filtro de corte infrarrojo	✓	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Modelo del procesador	Canon DIGIC DV III	Número de usuarios	50 usuario(s)
Tipo de exposición	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE	Medios de almacenaje	
Número de idiomas	12	HDD incorporado *	✗
Idiomas de soporte	Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Tailandés, Turco	Tarjeta de lectura integrada	✓
	EN55032 Class B, FCC part15 subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS EN55032 Class B, CNS13438 Class B, KN22 Class B, EN55024, KN24, EN50581, IEC/UL/EN60950-1	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC, SDXC
Certificación		Memoria Flash	5 MB
		Puertos e Interfaces	
Diseño		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Factor de forma *	Almohadilla	Micrófono, jack de entrada	✓
Tipo de montaje *	Techo	Enchufe de entrada de CC	✓
Color del producto *	Negro	Seguridad	
Cámara fotográfica		Protección con contraseña	Supervisor, Usuario
Iluminación mínima	0,003 lx	Algoritmos de seguridad soportados	EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS
Ángulo de visión de la lente, horizontal	60.4°	Tipo de notificación de alerta	Correo electrónico
Ángulo de visión de la lente, vertical	35.1°	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Objeto abandonado, Intrusión
Ángulo de inclinación	-90 - 10°	Características de administración	
Velocidad de inclinación	150 °/s	Navegador web	✓
Alcance de bandeja	-170 - 170°	Botón de restaurar	✓
Velocidad de bandeja	150 °/s	Análisis de comportamiento	Detección de extracción de objetos
Balance de blancos	Auto, Luz de día, Fluorescente, Halógeno, Manual, Lámpara de mercurio, Sodium lamp	Control de energía	
Velocidad de obturador	1 - 1/6000 s	Alimentación *	Corriente alterna, CC, PoE
Sensor de la imagen		Voltaje de entrada AC	24 V
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Consumo energético	8,6 W
Escaneado progresivo	✓	Consumo de energía (max)	9,9 W
		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	9,2 W

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Capacidad de zoom	✓	Condiciones ambientales	
Zoom óptico	20x	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Zoom digital	20x	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 85%
Intervalo de longitud focal	4.7 - 94 mm	Peso y dimensiones	
Autoenfoque	✓	Altura	155 mm
Apertura máxima	3,5	Diámetro	13,2 cm
Apertura mínima	1,6	Peso	1,14 kg
Vídeo		Contenido del embalaje	
Máxima resolución *	1280 x 960 Pixeles	Número de cámaras *	1
Total de megapíxeles *	1,3 MP	Detalles técnicos	
Formatos de compresión de vídeo	H.264	Entrada de audio	3.5mm
Formatos gráficos soportados	320 x 180, 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960		
Velocidad de cuadro	30 pps		
Emisión de vídeo	✓		
Reducción de ruido	✓		
Máscara de privacidad	✓		
Estabilizador de imagen	✓		



4549292106725

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.