



**AOC B3 27B35HM pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080  
Píxeles Full HD LED Negro**

**Marca :** AOC

**Familia de productos:** B3

**Código del producto:**  
27B35HM

**Nombre del producto :**  
27B35HM

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 27B35HM pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro:

**Pantalla Full HD de 27" con 120 Hz y sincronización adaptativa**

El AOC 27B35HM tiene una pantalla Full HD de 27" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, MPRT de 1 ms y sincronización Adaptive Sync. Consigue imágenes fluidas y gran capacidad de respuesta. Disfrute de la comodidad visual y una experiencia de visualización inmersiva con poca luz azul, tecnología sin parpadeo y un diseño sin marco de 3 lados.

AOC B3 27B35HM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA.  
Color del producto: Negro



| Exhibición                               |                          | Puertos e Interfaces                      |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                | 68,6 cm (27")            | Número de puertos HDMI                    | 1                                                                                                                                                                                     |
| Resolución de la pantalla *              | 1920 x 1080 Píxeles      | Versión HDMI                              | 1.4                                                                                                                                                                                   |
| Tipo HD *                                | Full HD                  | Ergonomía                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Relación de aspecto nativa *             | 16:9                     | montaje VESA *                            | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Tecnología de visualización *            | LED                      | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                          |
| Tipo de pantalla *                       | VA                       | Ranura para cable de seguridad *          | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Retroiluminación LED                     | ✓                        | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                                                                                                                            |
| Tipo de retroiluminación                 | W-LED                    | Ajustes de altura *                       | ✗                                                                                                                                                                                     |
| Pantalla táctil *                        | ✗                        | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Brillo de la pantalla (típico)           | 300 cd / m²              | Ángulo de inclinación                     | -5 - 25°                                                                                                                                                                              |
| Tiempo de respuesta *                    | 4 ms                     | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray)       | Idiomas OSD                               | Checo, Alemán, Holandés, Sueco, Inglés, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Turco, Finés, Coreano, Ruso, Ucraniano, Chino simplificado, Francés, Chino tradicional, Croata |
| Tiempo de respuesta (MPRT)               | 1 ms                     |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Pantalla antirreflectante                | ✓                        | Número de lenguajes OSD                   | 19                                                                                                                                                                                    |
| Forma de la pantalla *                   | Plana                    | Control de energía                        |                                                                                                                                                                                       |
| Razón de contraste (típica) *            | 3000:1                   | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E                                                                                                                                                                                     |
| Relación de contraste (dinámico)         | 20000000:1               | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | E                                                                                                                                                                                     |
| Máxima velocidad de actualización *      | 120 Hz                   | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 21 kWh                                                                                                                                                                                |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                     | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 21 kWh                                                                                                                                                                                |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                     | Consumo energético *                      | 20 W                                                                                                                                                                                  |
| Número de colores de la pantalla *       | 16,7 millones de colores | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,3 W                                                                                                                                                                                 |
| Tamaño de pixel                          | 0,3114 x 0,3114 mm       | Consumo de energía (max)                  | 25 W                                                                                                                                                                                  |
| Densidad del pixel                       | 82 ppp                   |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Tamaño visible, horizontal               | 59,8 cm                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Tamaño visible, vertical                 | 33,6 cm                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Diagonal de pantalla                     | 68,6 cm                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Dureza de la superficie                  | 3H                       |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Cobertura sRGB (típica)                  | 101,7%                   |                                           |                                                                                                                                                                                       |

| Exhibición                                                  |       |  | Control de energía                    |                |
|-------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------|----------------|
| Cobertura NTSC (típica)                                     | 84,4% |  | Consumo de energía (apagado)          | 0,3 W          |
| Cobertura Adobe RGB                                         | 82,9% |  | Tipo de fuente de alimentación        | Externo        |
| Cobertura BT.2020                                           | 56,2% |  | Escala de eficiencia energética       | De la A a la G |
| Gama de colores DCI-P3                                      | 77,1% |  | Peso y dimensiones                    |                |
| Desempeño                                                   |       |  | Ancho del dispositivo (con soporte)   | 614,5 mm       |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓     |  | Profundidad dispositivo (con soporte) | 191,9 mm       |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓     |  | Altura del dispositivo (con soporte)  | 451,8 mm       |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓     |  | Peso (con soporte)                    | 3,05 kg        |
| Multimedia                                                  |       |  | Ancho (sin base)                      | 614,5 mm       |
| Altavoces incorporados *                                    | ✗     |  | Profundidad (sin base)                | 35,2 mm        |
| Cámara incorporada *                                        | ✗     |  | Altura (sin base)                     | 363,1 mm       |
| Diseño                                                      |       |  | Peso (sin base)                       | 2,73 kg        |
| Posicionamiento de mercado *                                | Hogar |  | Empaquetado                           |                |
| Color del producto *                                        | Negro |  | Ancho del paquete                     | 690 mm         |
| Diseño sin marco                                            | ✓     |  | Profundidad del paquete               | 103 mm         |
| Soporte desmontable                                         | ✓     |  | Altura del paquete                    | 432 mm         |
| Puertos e Interfaces                                        |       |  | Peso del paquete                      | 5,05 kg        |
| Conector USB incorporado *                                  | ✗     |  | Contenido del embalaje                |                |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 1     |  | Cables incluidos                      | HDMI           |
| HDMI *                                                      | ✓     |  | Adaptador de corriente incluido       | ✓              |
|                                                             |       |  | Longitud del cable HDMI               | 1,5 m          |
|                                                             |       |  | Otras características                 |                |
|                                                             |       |  | Periodo de garantía                   | 3 año(s)       |



4038986182218

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.