



AOC B3 27B3QA2 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080  
Píxeles Full HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto:  
27B3QA2

Nombre del producto :  
27B3QA2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 27B3QA2 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro:

**Pantalla QHD de 27" con 120 Hz y sincronización adaptativa**

El AOC 27B3QA2 proporciona excelentes imágenes QHD de 27" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, MPRT de 1 ms y Adaptive Sync. Ofrece un rendimiento fluido y sin interrupciones. Disfrute de una mayor comodidad con parlantes incorporados de 2 W, bordes estrechos y tecnología sin parpadeo y con poca luz azul agradable para la vista.

AOC B3 27B3QA2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro

| Exhibición                                            |                          | Puertos e Interfaces                      |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                             | 68,6 cm (27")            | Versión de DisplayPort                    | 1.2                                                                                                                                                                                   |
| Resolución de la pantalla *                           | 1920 x 1080 Píxeles      | Salida de auriculares *                   | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Tipo HD *                                             | Full HD                  | Salidas para auriculares                  | 1                                                                                                                                                                                     |
| Relación de aspecto nativa *                          | 16:9                     | Auriculares                               | 3,5 mm                                                                                                                                                                                |
| Tecnología de visualización *                         | LED                      | Entrada de audio para PC                  | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de pantalla *                                    | IPS                      | <b>Ergonomía</b>                          |                                                                                                                                                                                       |
| Retroiluminación LED                                  | ✓                        | montaje VESA *                            | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de retroiluminación                              | W-LED                    | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                          |
| Pantalla táctil *                                     | ✗                        | Ranura para cable de seguridad *          | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Brillo de la pantalla (típico)                        | 250 cd / m²              | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                                                                                                                            |
| Tiempo de respuesta *                                 | 4 ms                     | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta              | GTG (Gray to Gray)       | Ángulo de inclinación                     | -5 - 25°                                                                                                                                                                              |
| Tiempo de respuesta (MPRT)                            | 1 ms                     | Idiomas OSD                               | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Pantalla antirreflectante                             | ✓                        |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Forma de la pantalla *                                | Plana                    | <b>Control de energía</b>                 |                                                                                                                                                                                       |
| Razón de contraste (típica) *                         | 1300:1                   | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E                                                                                                                                                                                     |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR                 | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | E                                                                                                                                                                                     |
| Máxima velocidad de actualización *                   | 100 Hz                   | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 21 kWh                                                                                                                                                                                |
| Ángulo de visión, horizontal                          | 178°                     | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 21 kWh                                                                                                                                                                                |
| Ángulo de visión, vertical                            | 178°                     | Consumo energético *                      | 23 W                                                                                                                                                                                  |
| Número de colores de la pantalla *                    | 16,7 millones de colores | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W                                                                                                                                                                                 |
| Tamaño de píxel                                       | 0,3114 x 0,3114 mm       | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W                                                                                                                                                                                 |
| Tamaño visible, horizontal                            | 59,8 cm                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Tamaño visible, vertical                              | 33,6 cm                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Diagonal de pantalla                                  | 68,6 cm                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Cobertura sRGB (típica)                               | 104%                     |                                           |                                                                                                                                                                                       |
| Cobertura NTSC (típica)                               | 90%                      |                                           |                                                                                                                                                                                       |



| Desempeño                                                   |            | Control de energía                    |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓          | Voltaje de entrada AC                 | 100 - 240 V                                                          |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓          | Frecuencia de entrada AC              | 50/60 Hz                                                             |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓          | Tipo de fuente de alimentación        | Interno                                                              |
|                                                             |            | Escala de eficiencia energética       | De la A a la G                                                       |
| Multimedia                                                  |            | Peso y dimensiones                    |                                                                      |
| Número de altavoces                                         | 2          | Ancho del dispositivo (con soporte)   | 616,6 mm                                                             |
| Potencia estimada RMS                                       | 4 W        | Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,5 mm                                                             |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓          | Altura del dispositivo (con soporte)  | 452,9 mm                                                             |
| Diseño                                                      |            | Peso (con soporte)                    | 3,98 kg                                                              |
| Posicionamiento de mercado *                                | Consumidor | Ancho (sin base)                      | 616,6 mm                                                             |
| Color del producto *                                        | Negro      | Profundidad (sin base)                | 45,3 mm                                                              |
| Diseño sin marco                                            | ✓          | Altura (sin base)                     | 356,7 mm                                                             |
| Bisel frontal                                               | Negro      | Peso (sin base)                       | 3,58 kg                                                              |
| Soporte desmontable                                         | ✓          | Empaquetado                           |                                                                      |
| Puertos e Interfaces                                        |            | Ancho del paquete                     | 690 mm                                                               |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 1          | Profundidad del paquete               | 142 mm                                                               |
| HDMI *                                                      | ✓          | Altura del paquete                    | 453 mm                                                               |
| Número de puertos HDMI                                      | 1          | Peso del paquete                      | 6,57 kg                                                              |
| Versión HDMI                                                | 1.4        | Contenido del embalaje                |                                                                      |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1          | Cables incluidos                      | Corriente alterna, HDMI                                              |
|                                                             |            | Otras características                 |                                                                      |
|                                                             |            | Periodo de garantía                   | 3 año(s)                                                             |
|                                                             |            | Certificados de conformidad           | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |



4038986182201

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.