

Philips 1000 series 27E1N1300A/00 pantalla para PC 68,6 cm (27")
1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: 1000 series

Código del producto: 27E1N1300A/00

Nombre del producto : 27E1N1300A/00

Monitor 27E1N1300A Pantalla LCD Full HD

Philips 1000 series 27E1N1300A/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

Este monitor está diseñado para mantenerte conectado. Con funciones como USB-C 3.2 con suministro de energía, los usuarios pueden cargar su dispositivo vinculado y trabajar sin problemas, todo con un solo cable. Además, al tener un solo cable, permite disfrutar de un espacio de trabajo ordenado. Philips 1000 series 27E1N1300A/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Salida de audio	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	HDCP	✓
Tipo HD *	Full HD	HDCP versión	1.4
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LCD	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	✗	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Idiomas OSD	
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano	
Pantalla antirreflectante	✓	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Indicadores LED	Operación, Suspension
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	18,8 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tiempo de respuesta (rápido)	1 ms	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Densidad del pixel	81,59 ppp	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 115 kHz	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diagonal de pantalla	68,6 cm		
DDC / CI	✓		
Índice de niebla	25%		
Dureza de la superficie	3H		
sRGB	✓		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Condiciones ambientales	
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Entrada sincronizada	Separate sync	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	617 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	211 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	457 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	4,49 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	617 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	46 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	357 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	4,07 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del paquete	690 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Profundidad del paquete	141 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Altura del paquete	455 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Peso del paquete	7,18 kg
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Cables incluidos	HDMI, Poder, USB Tipo C
Número de puertos HDMI	1	Manual de usuario	✓
Versión HDMI	1.4	Sostenibilidad	
		No contiene	Mercurio, PVC/BFR
		Otras características	
		Tipo de acabado exterior	Con relieve
		Mejora de la imagen	SmartImage game
		Material de embalaje reciclable	100%
		Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; PSB; PSE; VCCI
		Modo EasyRed	✓
		Modo LowBlue	✓
		Tiempo medio entre fallos	50000 h



8712581803537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.