



LG 27GX790A-B pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Píxeles 2K OLED Negro

Marca : LG

Código del producto: 27GX790A-B

Nombre del producto : 27GX790A-B

LG 27GX790A-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: 2K, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles
Tipo HD *	2K
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	OLED
Tipo de pantalla *	WOLED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	275 cd / m ²
Tiempo de respuesta *	0,03 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Superficie de la pantalla	Brillo
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1500000:1
Máxima velocidad de actualización *	480 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Tamaño de píxel	0,2292 x 0,2292 mm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)

Desempeño

NVIDIA G-SYNC *	✓
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✓
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓

Ergonomía

Montaje de pared	✓
Gestión de cables	✓
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	11 cm
Eje	✓
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Imagen en imagen	✓
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Conectar y usar (Plug and Play)	✓

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	30 kWh
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Desempeño			Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Ancho del dispositivo (con soporte)	605,2 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Profundidad dispositivo (con soporte)	249,1 mm
Modo de juego	✓		Altura del dispositivo (con soporte)	579,3 mm
Multimedia			Peso (con soporte)	9,3 kg
Altavoces incorporados *	✗		Ancho (sin base)	605,2 mm
Micrófono incorporado	✗		Profundidad (sin base)	45,3 mm
Cámara incorporada *	✗		Altura (sin base)	351 mm
Diseño			Peso (sin base)	5,1 kg
Posicionamiento de mercado *	Juego		Empaquetado	
Color del producto *	Negro		Ancho del paquete	820 mm
Renovado	✗		Profundidad del paquete	183 mm
Diseño sin marco	✓		Altura del paquete	532 mm
Bisel frontal	Negro		Peso del paquete	12,5 kg
Soporte desmontable	✓		Contenido del embalaje	
Color de pies	Negro		Stand incluido	✓
Puertos e Interfaces			Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B
Conector USB incorporado *	✓		Adaptador de corriente incluido	✓
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Tornillos incluidos	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B		Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos ascendentes	1		Manual de usuario	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1		Longitud del cable HDMI	1,8 m
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2		Otras características	
HDMI *	✓		Tiempo de latencia bajo	✓
Número de puertos HDMI	2		Contador de FPS	✓
Versión HDMI	2.1a		Dial point (cruceta de puntería)	✗
Cantidad de DisplayPorts	1		Control de sombras	✗
Cantidad de salidas DisplayPort	1		Reducción del desenfoque de movimiento	✓
Versión de DisplayPort	2.1		Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil	✗
Salida de auriculares *	✓		Duplicación de pantalla	✓
Salidas para auriculares	1		Oscurecimiento local	✓
Auriculares	3,5 mm			
Ergonomía				
montaje VESA *	✓			
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm			

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.