



Lenovo ThinkStation P358 AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Pro Torre Puesto de trabajo Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30GL004XSP

Nombre del producto : P358



- AMD Ryzen 7 PRO 5845 (8C/16T, 3.4/4.6GHz, 4MB L2/32MB L3)
- 2x 8GB UDIMM DDR4-3200 Non-ECC
- 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal
- None
- 1x NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- Windows 11 Pro

AMD Ryzen 7 PRO 5845 (8C/16T, 3.4/4.6GHz, 4MB L2/32MB L3), 2x 8GB UDIMM DDR4-3200 Non-ECC, 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal, None, 1x NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB, Windows 11 Pro

[Lenovo ThinkStation P358 AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Windows 11 Pro Torre Puesto de trabajo Negro:](#)

La potencia de una workstation al precio de un sistema de sobremesa

- Workstation con rendimiento exclusivo a un precio asequible
- Potentes procesadores AMD Ryzen™ Pro, opciones de tarjeta gráfica NVIDIA® independiente
- Sumamente configurable, gran cantidad de almacenamiento y memoria, además de dos ranuras PCIe
- Admite una fuente de alimentación de hasta 750 W y un 92 % de eficiencia para flujos de trabajo exigentes
- Certificación ISV para manejar aplicaciones líderes en la industria, sin problemas

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Familia de procesador *	AMD Ryzen™ 7 PRO	Número de puertos HDMI *	1
Generación del procesador	AMD Ryzen PRO 5000 Series	Versión HDMI	2.1
Modelo del procesador *	5845	Cantidad de DisplayPorts	2
Número de núcleos de procesador	8	Versión de DisplayPort	1.4
Número de hilos de ejecución	16	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia del procesador turbo	4,6 GHz	Micrófono, jack de entrada	✓
Frecuencia del procesador *	3,4 GHz	Salidas para auriculares	1
Caché del procesador	32 MB	Salida de línea	✓
Tipo de cache en procesador	L3	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de procesadores instalados	1	Puerto serial	1
Memoria		Diseño	
Memoria interna *	16 GB	Tipo de chasis *	Torre
Memoria interna máxima *	128 GB	Nombre del color	Black
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM	Volumen	17 L
Disposición de la memoria	2 x 8 GB	Colocación soportada	Vertical
Ranuras de memoria	4x DIMM	Ranura para cable de seguridad	✓
Velocidad de memoria del reloj	3200 MHz	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
No ECC	✓	Color del producto *	Negro
Canales de memoria	Doble canal	Desempeño	
Medios de almacenaje		Chipset	AMD PRO 565
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Unidad de almacenamiento *	SSD	Sistema de audio	Audio de alta definición
Tipo de unidad óptica *	✗	Altavoces incorporados	✓
Capacidad total de SSD	512 GB	Número de altavoces	1
Número de unidades SSD instalados	1	Protección mediante contraseña	✓
SDD, capacidad	512 GB		
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0		

Medios de almacenaje		Desempeño	
NVMe	✓	Protección con contraseña	BIOS, Encendido, Supervisor
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tipos de BIOS	UEFI
Tarjeta de lectura integrada	✓	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Tipo de producto *	Puesto de trabajo
Gráficos		Software	
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Idioma del sistema operativo	Español
Adaptador gráfico incorporado *	✗	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 3080	Control de energía	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	10 GB	Fuente de alimentación *	750 W
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	No disponible	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos	3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Ethernet *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000,100 Mbit/s	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Aprobaciones reguladoras	
Wifi *	✗	Certificados de conformidad	RoHS
Bluetooth	✗	Certificación	EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS ISV
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ancho *	170 mm
		Profundidad *	315,4 mm
		Altura *	376 mm
		Peso *	9,8 kg
		Contenido del embalaje	
		Ratón incluido	✓
		Incluye teclado	✓
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



0196802678636



196802678636

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.