



**Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-13900 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Torre
Puesto de trabajo Negro**

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30GS003PSP

Nombre del producto : P3
Tower



- Intel Core i9-13900, 24C (8P + 16E)/32T, Max Turbo up to 5.6GHz, P-core 2.0/5.2GHz, E-core 1.5/4.2GHz, 36MB
- 2x 16GB UDIMM DDR5-4800 Non-ECC
- 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal
- Intel UHD Graphics 770
- 1x NVIDIA RTX A2000 12GB
- Windows 11 Pro

Intel Core i9-13900, 24C (8P + 16E)/32T, Max Turbo up to 5.6GHz, P-core 2.0/5.2GHz, E-core 1.5/4.2GHz, 36MB, 2x 16GB UDIMM DDR5-4800 Non-ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal, Intel UHD Graphics 770, 1x NVIDIA RTX A2000 12GB, Windows 11 Pro

[Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-13900 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Torre Puesto de trabajo Negro:](#)

Líder en workstations de gama básica

- La potencia informática de una workstation por el precio de un sistema de sobremesa
- Con procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación
- Elección de tarjetas gráficas NVIDIA® independientes profesionales
- Diseño térmico avanzado para mayor potencia y rendimiento
- Fiable, fácil de instalar y versátil, admite hasta 12 pantallas
- Con certificación ISV, perfecto para diseñadores, ingenieros y estudiantes

Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Familia de procesador *	Intel® Core™ i9	Controlador LAN	Intel® I219-LM
Generación del procesador	Intel® Core™ i9 de 13.ª Generación	Wifi *	✗
Modelo del procesador *		Puertos e Interfaces	
Número de núcleos de procesador	24	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	6
Número de hilos de ejecución	32	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Frecuencia del procesador turbo	5,6 GHz	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Núcleos de rendimiento	8	Número de puertos HDMI *	1
Núcleos de eficiencia	16	Cantidad de DisplayPorts	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,2 GHz	Micrófono, jack de entrada	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2 GHz	Salida de línea	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,5 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Caché del procesador	36 MB	Diseño	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Tipo de chasis *	Torre
Número de procesadores instalados	1	Nombre del color	Black
Potencia base del procesador	65 W	Volumen	27 L
Potencia turbo máxima	219 W	Colocación soportada	Vertical
Memoria		Ranura para cable de seguridad	✓
Memoria interna *	32 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria interna máxima *	128 GB	Color del producto *	Negro
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM		
Disposición de la memoria	2 x 16 GB		
Ranuras de memoria	4x DIMM		
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz		

Medios de almacenaje		Desempeño	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Chipset	Intel W680
Unidad de almacenamiento *	SSD	Chip de sonido	Realtek ALC897Q-CG
Tipo de unidad óptica *	✗	Sistema de audio	Audio de alta definición
Capacidad total de SSD	1 TB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Tipo de producto *	Puesto de trabajo
SDD, capacidad	1 TB	Software	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
NVMe	✓	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Factor de forma de disco SSD	M.2	Control de energía	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Fuente de alimentación *	500 W
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Gráficos		Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A2000	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	12 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel UHD Graphics 770	Aprobaciones reguladoras	
Conexión		Certificados de conformidad	RoHS
Ethernet *	✓	Sostenibilidad	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold
		Peso y dimensiones	
		Ancho *	180 mm
		Profundidad *	370 mm
		Altura *	415 mm
		Peso *	13,6 kg
		Contenido del embalaje	
		Ratón incluido	✓
		Incluye teclado	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.