



## LG 34GX90SA-W pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Píxeles Wide Quad HD OLED Blanco

Marca : LG

Código del producto: 34GX90SA-W

Nombre del producto : 34GX90SA-W

LG 34GX90SA-W. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



| Exhibición                                                  |                                                 | Puertos e Interfaces                                 |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *                                   | 86,4 cm (34")                                   | Cantidad de puertos downstream USB tipo C            | 1              |
| Resolución de la pantalla *                                 | 3440 x 1440 Píxeles                             | Suministro de potencia USB                           | ✓              |
| Tipo HD *                                                   | Wide Quad HD                                    | Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W           |
| Relación de aspecto nativa *                                | 21:9                                            | HDMI *                                               | ✓              |
| Tecnología de visualización *                               | OLED                                            | Número de puertos HDMI                               | 2              |
| Tipo de pantalla *                                          | OLED                                            | Versión HDMI                                         | 2.1            |
| Pantalla táctil *                                           | ✗                                               | Cantidad de DisplayPorts                             | 1              |
| Brillo de la pantalla (típico)                              | 275 cd / m²                                     | Versión de salidas DisplayPort                       | 1.4            |
| Pantalla antirreflectante                                   | ✓                                               | Salida de auriculares *                              | ✓              |
| Forma de la pantalla *                                      | Curva                                           | Conexión                                             |                |
| Clasificación de curvatura de la pantalla                   | 800R                                            | Bluetooth                                            | ✓              |
| Razón de contraste (típica) *                               | 1500000:1                                       | Ethernet                                             | ✓              |
| Máxima velocidad de actualización *                         | 240 Hz                                          | Ergonomía                                            |                |
| Ángulo de visión, horizontal                                | 178°                                            | montaje VESA *                                       | ✓              |
| Ángulo de visión, vertical                                  | 178°                                            | Interfaz de panel de montaje                         | 100 x 100 mm   |
| Número de colores de la pantalla *                          | 1,07 billones de colores                        | Ajustes de altura *                                  | ✓              |
| Tiempo de respuesta (rápido)                                | 0,03 ms                                         | Eje                                                  | ✓              |
| Tamaño de píxel                                             | 0,231 x 0,231 mm                                | Giratorio                                            | ✓              |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                   | ✓                                               | Ajuste de la inclinación                             | ✓              |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)    | DisplayHDR 400 True Black, Dynamic Tone Mapping | Control de energía                                   |                |
| Gama de colores DCI-P3                                      | 98,5%                                           | Clase de eficiencia energética (SDR) *               | G              |
| Desempeño                                                   |                                                 | Clase de eficiencia energética (HDR) *               | G              |
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✓                                               | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *            | 32 kWh         |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA                                    | G-SYNC Compatible                               | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *            | 39 kWh         |
| AMD FreeSync *                                              | ✓                                               | Consumo de energía (apagado)                         | 0,5 W          |
| Tipo de FreeSync de AMD                                     | FreeSync Premium                                | Voltaje de entrada AC                                | 220 - 240 V    |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                                               | Escala de eficiencia energética                      | De la A a la G |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                                               |                                                      |                |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                                               |                                                      |                |
| Modo de juego                                               | ✓                                               |                                                      |                |
| Sistema operativo instalado                                 | webOS                                           |                                                      |                |

| Multimedia                                     |        | Peso y dimensiones                    |                  |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|
| Número de altavoces                            | 2      | Ancho del dispositivo (con soporte)   | 784,1 mm         |
| Potencia estimada RMS                          | 14 W   | Profundidad dispositivo (con soporte) | 291,8 mm         |
| Altavoces incorporados *                       | ✓      | Altura del dispositivo (con soporte)  | 580,4 mm         |
| Cámara incorporada *                           | ✗      | Peso (con soporte)                    | 10,4 kg          |
| Diseño                                         |        | Ancho (sin base)                      | 784,1 mm         |
| Posicionamiento de mercado *                   | Juego  | Profundidad (sin base)                | 167,1 mm         |
| Color del producto *                           | Blanco | Altura (sin base)                     | 358,3 mm         |
| Pie iluminado                                  | ✓      | Peso (sin base)                       | 6,2 kg           |
| Puertos e Interfaces                           |        | Otras características                 |                  |
| Conector USB incorporado *                     | ✓      | Tecnologías específicas               | Black Stabiliser |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2      | Tecnología de procesamiento de imagen | LG AI Picture    |
|                                                |        | Contador de FPS                       | ✓                |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.