



Canon PIXMA TS3350 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon Familia de productos: PIXMA Código del producto: 3771C006

Nombre del producto : TS3350

Canon PIXMA TS3350. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Manual	Wifi *	✓
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Ethernet *	✗
Impresión *	Impresión a color	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión dúplex *	✗	Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	7,7 ipm	Desempeño	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	4 ipm	Tarjeta de lectura integrada	✗
Impresión sin bordes	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	53,5 dB
Copiado		Diseño	
Copiando *	Copia a color	Color del producto *	Negro
Máximo número de copias	20 copias	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Exploración		Pantalla incorporada *	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla	LCD
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Diagonal de la pantalla	3,81 cm (1.5")
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Control de energía	
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Consumo de energía (copiando)	11 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (inactivo)	1,7 W
Profundidad de entrada de color	16 bit	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Profundidad de salida de color	8 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Requisitos del sistema	
Fax		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Enviando por fax *	✗		

Características		Requisitos del sistema	
Remitente digital	✗	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Número de cartuchos de impresión *	2		
Cartuchos de repuesto	PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL	Sistemas operativos móviles soportados	Android, Windows 10 Mobile, iOS
Capacidad de entrada y salida		Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada total *	60 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel	Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C
Capacidad de entrada máxima	60 hojas	Peso y dimensiones	
Dirección de papel		Ancho	435 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Profundidad	316 mm
Tipos de papel *	Sobres, Papel fotográfico, Papel normal	Altura	145 mm
Tipos de bandeja multiuso	A4, Carta	Peso	3,9 kg
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Contenido del embalaje	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Cartucho (s) incluido	✓
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,13x13	Capacidad de cartucho incluido (negro)	180 páginas
Formato de impresión sin márgenes	10x15, 13x18, 13x13	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	180 páginas
Formato a medida, ancho	101,6 - 215,9 mm	Controladores incluidos	✓
Formato a medida, largo	127 - 676 mm	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Cable de alimentación incluido	✓
Puerto USB	✓	Datos logísticos	
Conector USB	USB Tipo B	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
		Otras características	
		Software descargable	Easy-PhotoPrint Editor
		CD de software	✓



4549292143867



3523210101949

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.