



Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Alámbrico Negro, Rojo

Marca : Lenovo

Código del producto: 40B00300SA

Nombre del producto : ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation



ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Alámbrico Negro, Rojo:

Prima Thunderbolt™ 4 Docking Experiencia: ThinkPad Thunderbolt 4 Estación de trabajo Dock proporciona industria fiable y consistente que conducen vídeo, datos y conectividad de potencia; Maximice su productividad: amplíe su horizonte con soporte versátil de pantalla 8K o soporte para múltiples pantallas 4K, suministro de energía a la estación de trabajo de hasta 230 W, actualizaciones silenciosas de firmware, soporte VPro / AMT y transferencia de datos a la velocidad del rayo 40Gbps .; La estación de trabajo ThinkPad Dock futuro y está completamente cargada para llevar su productividad, eficiencia y creatividad al máximo.

| Puertos e Interfaces                                  |                     | Desempeño                                         |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Tecnología de conectividad *                          | Alámbrico           | montaje VESA                                      | ✓                     |
| Interfaz de host *                                    | Thunderbolt 4       | Color del producto *                              | Negro, Rojo           |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | 1                   | Indicadores LED                                   | ✓                     |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)  | 4                   | Certificación                                     | cULus, FCC, ICES, NOM |
| Suministro de potencia USB                            | ✓                   | Audio                                             |                       |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta  | 230 W               | Altavoces incorporados                            | ✗                     |
| Número de puertos HDMI *                              | 1                   | Control de energía                                |                       |
| Versión HDMI                                          | 2.1                 | Alimentación                                      | Corriente alterna     |
| Cantidad de DisplayPorts                              | 2                   | Fuente de alimentación                            | 300 W                 |
| Versión de DisplayPort                                | 1.4                 | Voltaje de salida                                 | 20 V                  |
| Número de puertos Thunderbolt 4                       | 1                   | Corriente de salida                               | 15 A                  |
| Micrófono, jack de entrada *                          | ✗                   | Consumo de energía (max)                          | 230 W                 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓                   | Software                                          |                       |
| Enchufe de entrada de CC                              | ✓                   | Sistema operativo Windows soportado               | Windows 10            |
| Conexión                                              |                     | Condiciones ambientales                           |                       |
| Ethernet *                                            | ✓                   | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C             |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos              | 1                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%               |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos     | 10,100,1000 Mbit/s  | Peso y dimensiones                                |                       |
| Desempeño                                             |                     | Ancho                                             | 220 mm                |
| Tarjeta de lectura integrada *                        | ✗                   | Profundidad                                       | 80 mm                 |
| Velocidad de transferencia de datos                   | 40 Gbit/s           | Altura                                            | 30 mm                 |
| Tipo HD                                               | 8K Ultra HD         | Peso                                              | 450 g                 |
| Resolución (máxima digital)                           | 7680 x 4320 Píxeles | Empaquetado                                       |                       |
| Número de pantallas soportadas                        | 4                   | Cantidad por paquete                              | 1 pieza(s)            |
| Máxima velocidad de actualización                     | 30 Hz               | Ancho del paquete                                 | 270 mm                |
| Ranura para cable de seguridad                        | ✓                   | Profundidad del paquete                           | 195 mm                |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable                   | Kensington          | Altura del paquete                                | 85 mm                 |
|                                                       |                     | Peso del paquete                                  | 1,9 kg                |

| Contenido del embalaje                 |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tarjeta de garantía                    | ✓                 |
| Cables incluidos                       | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido                  | ✓                 |
| Manual de usuario                      | ✓                 |
| Datos logísticos                       |                   |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020          |



5715063023860

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.