



## DELL Pro 14 Plus PB14250 Intel Core Ultra 5 235U Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Internacional de EE.UU. Aluminio


Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: 42W4Y

Nombre del producto :  
PB14250

DELL Pro 14 Plus PB14250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 235U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Aluminio. Peso: 1,53 kg



| Diseño                                            |                             | Conexión                                               |                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto *                                | Portátil                    | Conexión a red móvil *                                 | ✗                                  |
| Color del producto *                              | Aluminio                    | Banda Wi-Fi                                            | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Factor de forma *                                 | Concha                      | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)        | 2400 Mbit/s                        |
| Material de la carcasa                            | Aluminio                    | Tipo de antena                                         | 2x2                                |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™         | ✓                           | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211               |
| Exhibición                                        |                             | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                              |
| Diagonal de la pantalla *                         | 35,6 cm (14")               | Ethernet                                               | ✓                                  |
| Resolución de la pantalla *                       | 1920 x 1200 Píxeles         | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                 |
| Pantalla táctil *                                 | ✗                           | Bluetooth                                              | ✓                                  |
| Tipo HD                                           | Full HD+                    | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✓                                  |
| Tipo de pantalla                                  | IPS                         | Puertos e Interfaces                                   |                                    |
| Pantalla antirreflectante                         | ✓                           | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                  |
| Brillo de pantalla                                | 300 cd / m²                 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                                  |
| Densidad del píxel                                | 162 ppp                     | Número de puertos HDMI *                               | 1                                  |
| Espacio de color RGB                              | NTSC                        | Versión HDMI                                           | 2.1                                |
| Gama de colores                                   | 45%                         | Número de puertos Thunderbolt 4                        | 2                                  |
| Máxima velocidad de actualización                 | 60 Hz                       | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                  |
| Razón de contraste (típica)                       | 600:1                       | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                  |
| Procesador                                        |                             | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                                  |
| Fabricante de procesador *                        | Intel                       | PowerShare USB                                         | ✓                                  |
| Familia de procesador *                           | Intel Core Ultra 5          | Número de puertos PowerShare USB                       | 1                                  |
| Generación del procesador                         | Intel Core Ultra (Series 2) | Teclado                                                |                                    |
| Modelo del procesador *                           | 235U                        | Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                           |
| Número de núcleos de procesador                   | 12                          | Teclado numérico *                                     | ✗                                  |
| Número de hilos de ejecución                      | 14                          | Retroiluminación de teclado                            | ✓                                  |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 4,9 GHz                     | Idioma del teclado                                     | Internacional de EE.UU.            |
| Núcleos de rendimiento                            | 2                           | Tecla Copilot                                          | ✓                                  |
| Núcleos de eficiencia                             | 8                           |                                                        |                                    |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia            | 2                           |                                                        |                                    |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz                     |                                                        |                                    |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia  | 4,1 GHz                     |                                                        |                                    |

| Procesador                                                          |                                         | Software                                          |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia   | 2,4 GHz                                 | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                             |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 2 GHz                                   | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial      |
| Frecuencia base de núcleo eficiente                                 | 1,6 GHz                                 | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                      |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia           | 700 MHz                                 | Características especiales                        |                                                     |
| Caché del procesador                                                | 12 MB                                   | Tecnologías específicas                           | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR |
| Potencia base del procesador                                        | 15 W                                    | Batería                                           |                                                     |
| Potencia turbo máxima                                               | 57 W                                    | Número de celdas de batería                       | 3                                                   |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                         | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                               |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              | Intel AI Boost                          | Voltaje de la pila                                | 11,7 V                                              |
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                       | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                                 |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                       | Carga rápida                                      | ✓                                                   |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Indicador de carga de la batería                  | ✓                                                   |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 12 TOPs                                 | Peso de la batería                                | 220 g                                               |
| Memoria                                                             |                                         | Control de energía                                |                                                     |
| Memoria interna *                                                   | 16 GB                                   | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                                |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                              | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                          |
| Forma de factor de memoria                                          | SO-DIMM                                 | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                         |
| Disposición de la memoria                                           | 1 x 16 GB                               | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                                   |
| Ranuras de memoria                                                  | 2x SO-DIMM                              | Potencia de carga requerida (mín.) *              | 27 W                                                |
| Memoria interna máxima *                                            | 64 GB                                   | Potencia de carga requerida (máx.) *              | 72 W                                                |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 5600 MT/s                               | Suministro de potencia USB                        | ✓                                                   |
| Medios de almacenaje                                                |                                         | Tensión de carga por USB                          | 5,9,15,20 V                                         |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                  | Seguridad                                         |                                                     |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                     | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                   |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                  | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                              |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                       | Lector de huella digital                          | ✓                                                   |
| SDD, capacidad                                                      | 512 GB                                  | Lector de tarjeta inteligente                     | ✓                                                   |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                         | Reconocimiento de cara                            | ✓                                                   |
| NVMe                                                                | ✓                                       | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                                   |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                     | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                                 |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                       | Condiciones ambientales                           |                                                     |
| Gráficos                                                            |                                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 35 °C                                           |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                         |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                            |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                             |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                       | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                      |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Graphics                          | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                     |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Graphics                          | Golpes en funcionamiento                          | 110 G                                               |
| Audio                                                               |                                         | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G                                               |
| Chip de sonido                                                      | Cirrus Logic CS42L43                    | Vibración operativa                               | 0,66 G                                              |
| Número de altavoces incorporados                                    | 2                                       | Vibración no operativa                            | 1,3 G                                               |
| Potencia de altavoz                                                 | 2,5 W                                   | Peso y dimensiones                                |                                                     |
| Micrófono incorporado                                               | ✓                                       | Ancho                                             | 224 mm                                              |
| número de micrófonos                                                | 2                                       | Profundidad                                       | 313,5 mm                                            |
| Cámara fotográfica                                                  |                                         | Altura                                            | 21,2 mm                                             |
| Cámara frontal                                                      | ✓                                       | Altura (frente)                                   | 1,95 cm                                             |
| Resolución de la cámara frontal (numérica)                          | 2,07 MP                                 | Altura (posterior)                                | 2 cm                                                |
|                                                                     |                                         | Peso *                                            | 1,53 kg                                             |

| Cámara fotográfica                     |                                                                                       | Huella de carbono                                   |                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Resolución de la cámara delantera      | 1920 x 1080 Píxeles                                                                   | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 108                  |
| Tipo de cámara frontal HD              | Full HD                                                                               | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 76,896               |
| Velocidad de captura de vídeo          | 30 pps                                                                                | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 4,536                |
| Cámara infrarroja (IR)                 | ✓                                                                                     | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 24,516               |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓                                                                                     | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2,052                |
| Tipo de privacidad                     | Tapa de obturador                                                                     | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)  | 83,484               |
| Conexión                               |                                                                                       | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024 |
| Estándar Wi-Fi *                       | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                   | Contenido del embalaje                              |                      |
| Wi-Fi estándares                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Adaptador AC incluido *                             | ✓                    |



5397184938799

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.