



**Lindy 43176 hub de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
5000 Mbit/s Negro**

Marca : Lindy

Código del producto: 43176

Nombre del producto : 43176

Lindy 43176. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfaces de concentradores: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Tipo de fuente de alimentación: USB. Ancho: 40 mm, Profundidad: 110 mm, Altura: 20 mm



Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Profundidad	110 mm
Interfaces de concentradores *	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Altura	20 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Peso	60 g
Cantidad de puertos *	4	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Características		Ancho del paquete	175 mm
Velocidad de transferencia de datos *	5000 Mbit/s	Profundidad del paquete	129 mm
Color del producto	Negro	Altura del paquete	30 mm
Material de la carcasa	Plástico	Peso del paquete	100 g
Longitud de cable	0,29 m	Tipo de embalaje	Blister
Certificación	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH	Contenido del embalaje	
Conexión		Manual de usuario	✓
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Temperatura mínima de operación	0 °C
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Máxima temperatura	70 °C
Control de energía		Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Tipo de fuente de alimentación	USB	Rango de temperatura de funcionamiento	0 - 158 °F
Requisitos del sistema		Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 55 °C
Sistema operativo Windows soportado	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Sistema operativo MAC soportado	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Sistema operativo Linux soportado	✓	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84719000

Peso y dimensiones		Otras características	
Ancho	40 mm	Circuito integrado	AX88179 (LAN), VL813 (Hub)



4002888431767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.