

Philips 43BDL4511D/00 pantalla de señalización Pizarra de
caballete digital 109,2 cm (43") 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro
24/7

Marca : Philips

Código del producto: 43BDL4511D/00

Nombre del producto : 43BDL4511D/00

Philips 43BDL4511D/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Exhibición		Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	109,2 cm (43")	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Idiomas OSD	Árabe
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo energético *	62 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (max)	170 W
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	71 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100/240 V
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de píxel	0,2451 x 0,2451 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	108 cm	Sistema informático	
Vida útil de la pantalla	50000 h	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG
Puertos e Interfaces		Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC
Número de puertos HDMI *	3	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Versión HDMI	2.0	Peso y dimensiones	
Puerto DVI *	✓	Ancho de la pantalla	973 mm
Cantidad de puertos DVI-I	1	Profundidad de pantalla	63,5 mm
Cantidad de DisplayPorts *	2	Altura de pantalla	561,2 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Peso de pantalla	10,7 kg
Salida de DisplayPorts	1	Ancho de la base	56,1 cm
Puerto USB *	✓	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB	2	Mando a distancia incluido	✓
Versión USB	2.0	Pilas incluidas	✓
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Condiciones ambientales	
Entrada de audio (L,R)	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Salida de audio (L,R)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
RS-232C	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Entrada remoto (IR)	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Salida remoto (IR)	1	Aprobaciones reguladoras	
Ranura para módulo OPS	✓	Certificación	
Audio		CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC Energy Star 8.0	
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia estimada RMS	10 W		
Diseño			
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital		
Colocación soportada *	Interior		
Color del producto *	Negro		

Diseño		Otras características
montaje VESA *	✓	Máxima velocidad de actualización 60 Hz
Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm	
Desempeño		
Utilizar con *	Comercial	



8712581778644

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.