



## LG UltraGear LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro



Marca : LG

Código del producto: 45GR75DC-B

Nombre del producto : UltraGear

44.5", 5120 x 1440, 400 cd/m<sup>2</sup>, 200 Hz, 32:9, DCI-P3 95%

LG UltraGear. Diagonal de la pantalla: 113 cm (44.5"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

### Exhibición

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 113 cm (44.5")                                |
| Resolución de la pantalla *                              | 5120 x 1440 Pixeles                           |
| Tipo HD *                                                | Wide Quad HD                                  |
| Relación de aspecto nativa *                             | 32:9                                          |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                                           |
| Tipo de pantalla *                                       | VA                                            |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                                             |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                                             |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 400 cd / m <sup>2</sup>                       |
| Tiempo de respuesta *                                    | 1 ms                                          |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta                 | GTG (Gray to Gray)                            |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                                             |
| Forma de la pantalla *                                   | Curva                                         |
| Clasificación de curvatura de la pantalla                | 1500R                                         |
| Razón de contraste (típica) *                            | 3000:1                                        |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 200 Hz                                        |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                                          |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                                          |
| Número de colores de la pantalla *                       | 1,07 billones de colores                      |
| Tamaño de pixel                                          | 0,2124 x 0,2124 mm                            |
| Diagonal de pantalla                                     | 113 cm                                        |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                                             |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar                                 | DCI-P3                                        |
| Gama de colores DCI-P3                                   | 95%                                           |

### Desempeño

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| AMD FreeSync *                                              | ✓                    |
| Tipo de FreeSync de AMD                                     | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA                    | ✓                    |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                    |

### Puertos e Interfaces

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Cantidad de DisplayPorts | 1   |
| Versión de DisplayPort   | 1.4 |
| Salida de auriculares *  | ✓   |
| HDCP                     | ✓   |
| HDCP versión             | 2.3 |

### Ergonomía

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| montaje VESA *               | ✓            |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura *          | ✓            |
| Giratorio                    | ✓            |
| Ángulo de giro (alcance)     | -15 - 15°    |
| Ajuste de la inclinación     | ✓            |
| Ángulo de inclinación        | -5 - 15°     |
| Imagen en imagen             | ✓            |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ✓            |

### Control de energía

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Clase de eficiencia energética (SDR) *    | F              |
| Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G              |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 37 kWh         |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 85 kWh         |
| Consumo energético *                      | 80 W           |
| Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W          |
| Consumo de energía (max)                  | 90 W           |
| Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W          |
| Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V    |
| Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz       |
| Tipo de fuente de alimentación            | Externo        |
| Escala de eficiencia energética           | De la A a la G |

### Peso y dimensiones

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1083,7 mm |
|-------------------------------------|-----------|

| Multimedia                                           |                        | Peso y dimensiones                    |                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Altavoces incorporados *                             | ✗                      | Profundidad dispositivo (con soporte) | 328,3 mm                                                                  |
| Cámara incorporada *                                 | ✗                      | Altura del dispositivo (con soporte)  | 559,4 mm                                                                  |
| Diseño                                               |                        | Peso (con soporte)                    | 8,8 kg                                                                    |
| Posicionamiento de mercado *                         | Juego                  | Ancho (sin base)                      | 1083,7 mm                                                                 |
| Color del producto *                                 | Negro                  | Profundidad (sin base)                | 163,8 mm                                                                  |
| Puertos e Interfaces                                 |                        | Altura (sin base)                     | 332,6 mm                                                                  |
| Conector USB incorporado *                           | ✓                      | Peso (sin base)                       | 6,2 kg                                                                    |
| Versión de conector USB                              | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | Empaquetado                           |                                                                           |
| Tipo de puerto USB de carga                          | USB tipo A, USB Tipo B | Ancho del paquete                     | 1181 mm                                                                   |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C            | 2                      | Profundidad del paquete               | 476 mm                                                                    |
| Suministro de potencia USB                           | ✓                      | Altura del paquete                    | 285 mm                                                                    |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W                   | Peso del paquete                      | 13,7 kg                                                                   |
| HDMI *                                               | ✓                      | Contenido del embalaje                |                                                                           |
| Número de puertos HDMI                               | 2                      | Cables incluidos                      | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C |
| Versión HDMI                                         | 2.1                    | Otras características                 |                                                                           |
|                                                      |                        | País de origen                        | China                                                                     |
|                                                      |                        | Tecnologías específicas               | Black Stabilizer, Crosshair                                               |



8806084902917



0195174068700



195174068700

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.