



HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Pro

Código del producto:
499Q6F#B19

Nombre del producto :

Impresora multifunción HP Color
LaserJet Pro 3302sdw

- Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil; Cartucho TerraJet

- Impresión, copia, escáner

- Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color)

- Hasta 600 x 600 ppp

Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw

HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302sdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI.

Escanear: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex:

Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto:

Azul, Gris



Velocidad de la impresión

Modo de impresión a doble cara	Auto
Color de la resolución de impresión	600 x 600 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✓
Resolución máxima *	600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	25 ppm
Tiempo de calentamiento	55 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10,9 s

Copiado

Copia a doble cara *	✓
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	25 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	25 cpm
Tiempo de primera copia (negro, normal)	9,7 s
Tiempo de primera copia (color, normal)	13,9 s
Máximo número de copias	999 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Función de ajuste automático	✓

Conexión

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✓
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna máxima	512 MB
Memoria interna *	512 MB
Procesador incorporado	✓
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB
Nivel de presión acústica (escaneo)	41 dB
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,3 dB

Diseño

Color del producto *	Azul, Gris
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Pantalla incorporada *	✓
Pantalla	TFT
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Tipo de control	Tocar
Pantalla a color	✓

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo)	416 W
Consumo de energía (preparado)	7,6 W
Consumo energético (en suspensión)	0,95 W
Consumo de energía (apagado)	0,05 W

Exploración		Control de energía	
Escaneado dúplex *	✗	Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,338 kWh/semana
Escaneando *	Escaneo a color	Características especiales	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI		
Resolución de escaneado óptico (negro)	1200 x 1200 ppp	Encendido/Apagado automático HP	✓
Resolución de escaneado óptico (color)	1200 x 1200 ppp	Seguridad dinámica HP	✓
Resolución óptica de escaneado (ADF)	300 x 300 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	HP GTIN (EAN/UPC)	196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Requisitos del sistema	
Tecnología de escaneado	CIS	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 10
Escanear a	Correo electrónico, Network folder, PC, USB	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Velocidad de escaneo (color)	8 ppm	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS, Linux
Velocidad de escaneado (negro)	19 ppm	Condiciones ambientales	
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF		
Formatos de texto soportados	PDF	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Profundidad de entrada de color	24 bit	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Niveles en escala de gris	256	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Controladores de escaneado	TWAIN	Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C
Características		Aprobaciones reguladoras	
Ciclo de trabajo	150 - 2500 páginas por mes	Certificación	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Ciclo de trabajo (máximo) *	40000 páginas por mes		
Funciones dúplex *	Imprimir, Copiar		
Remitente digital	✓		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sostenibilidad	
Lenguajes de descripción de páginas	JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF		
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Multitareas todo-en-uno	✓	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
País de origen	Vietnam	Huella de carbono	
Cartuchos de repuesto	Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad negro (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad cian (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	260
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	177
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	20
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	33
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	25
Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Número total de bandejas de entrada *	2	Ancho	418 mm
		Profundidad	419,1 mm
		Altura	341,3 mm
		Peso	17,1 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	497 mm
		Profundidad del paquete	398 mm
		Altura del paquete	532 mm
		Peso del paquete	20,6 kg

Capacidad de entrada y salida		Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada total *	251 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de salida total *	100 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	600 páginas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	500 páginas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Bandeja multifunción	✓	Manual de usuario	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Datos logísticos	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Código de Sistema de Armomización (SA)	8443310000
Número máximo de bandejas de entrada	2	Peso del palé	495,4 kg
Capacidad de entrada máxima	251 hojas	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Capacidad de salida máxima	100 hojas	Cantidad por palé	24 pieza(s)
Dirección de papel		Detalles técnicos	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Número de cartones por capa6 pieza(s)	
Tamaño máximo de impresión	216 x 355.6 mm	URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304_3308-printer-series/model/2101440359?sku=69906F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf	
Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias	Otras características	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Número de usuarios	10 usuario(s)
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2129 mm
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Requisitos de sistema recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Tamaño de impresora No-ISO	16K, Oficio	Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Peso de palé	495,4 kg (1092.2 libras)
Tamaño de sobres	B5, C5, DL	Emisiones de potencia acústica (lista)	23 dB
Puertos e Interfaces		Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	16 dB
Impresión directa *	✓	Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita https://www.support.hp.com[14] .
Puerto USB	✓		
Cantidad de puertos USB 2.0	2		
Conexión			
Wifi *	✓		
Ethernet *	✓		
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)		



0196786388484



196786388484

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.