

Philips 49B2U6900CH/00 pantalla para PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro

Marca : Philips

Código del producto: 49B2U6900CH/00

Nombre del producto : 49B2U6900CH/00

Curved Business Monitor 49B2U6900CH Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C

Philips 49B2U6900CH/00 pantalla para PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro:

Este monitor está diseñado con todo lo que necesitas para disfrutar de un espacio de trabajo remoto colaborativo. Su webcam incorpora nuevas funciones, como encuadre automático, una luz de actividad y un diseño ajustable para brindarte una experiencia de videoconferencia sin igual.

Philips 49B2U6900CH/00. Diagonal de la pantalla: 124 cm (48.8"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	124 cm (48.8")	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	HDCP versión	1.4/2.2
Tipo HD *	Dual QHD	Conexión	
Relación de aspecto nativa *	32:9	Ethernet	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	VA	montaje VESA *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Ranura para cable de seguridad *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajustes de altura *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Forma de la pantalla *	Curva	Giratorio	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Ajuste de la inclinación	✓
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Imagen en imagen	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Tamaño de pixel	0,2328 x 0,2328 mm		
Densidad del pixel	109 ppp	Número de lenguajes OSD	21
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Indicadores LED	Operación, Suspension
Tamaño visible, horizontal	119,2 cm		
Tamaño visible, vertical	33,5 cm		
Diagonal de pantalla	124 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400		
DDC / CI	✓		

Exhibición		Control de energía	
Índice de niebla	25%	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Dureza de la superficie	3H	Consumo energético *	48,1 W
Profundidad de color	8 bit	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Cobertura sRGB (típica)	119%	Consumo de energía (ahorro)	37,5 W
Cobertura NTSC (típica)	97%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
sRGB	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Desempeño		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Condiciones ambientales	
Entrada sincronizada	Separate sync	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Multimedia		Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Número de altavoces	2	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Potencia estimada RMS	10 W	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	1193 mm
Megapíxeles	5 MP	Profundidad dispositivo (con soporte)	268 mm
Micrófono incorporado	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	583 mm
Cámara incorporada *	✓	Peso (con soporte)	15,2 kg
Diseño		Ancho (sin base)	1193 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	164 mm
Bisel frontal	Negro	Altura (sin base)	373 mm
Color de pies	Negro	Peso (sin base)	11,6 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del paquete	1290 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profundidad del paquete	475 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Altura del paquete	300 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2	Peso del paquete	19,4 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Stand incluido	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Manual de usuario	✓
Suministro de potencia USB	✓	Software incluido	SmartControl
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Sostenibilidad	
HDMI *	✓	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Número de puertos HDMI	2	Otras características	
Versión HDMI	2.0	Compatibilidad con HBR3	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Salida de audio	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Salida de auriculares *	✓	Material de embalaje reciclable	100%
Micrófono, jack de entrada	✓	Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TCO Certified Edge
Built-in conmutador KVM	✓	Delta E	2
		Modo LowBlue	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Tiempo medio entre fallos	70000 h
		Wake-on-LAN	✓
Datos de reciclado			
		Plástico reciclado postconsumo	85%



8712581802554

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.