



LG 49XE4F-M pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 124,5 cm (49") IPS 4000 cd / m² Full HD Negro 24/7

Marca : LG

Código del producto: 49XE4F-M

Nombre del producto : 49XE4F-M

LG 49XE4F-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 4000 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	Código IP (International Protection)	IP56
Tecnología de visualización *	IPS	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	4000 cd / m²	Consumo energético *	290 W
Tipo HD *	Full HD	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Relación de aspecto nativa	16:9	Sistema informático	
Tiempo de respuesta	8 ms	Sistema informático *	✗
Razón de contraste (típica)	1300:1	Procesador incorporado *	✗
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ancho	656,2 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Profundidad	88 mm
Puertos e Interfaces		Altura	1153 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso	32 kg
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Empaquetado	
Puerto DVI *	✗	Ancho del paquete	1286 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Profundidad del paquete	207 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Altura del paquete	797 mm
Puerto USB *	✓	Peso del paquete	37 kg
Cantidad de puertos USB	2	Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Mando a distancia incluido	✓
Wifi *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
RS-232C	✓	Condiciones ambientales	
Audio		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
Altavoces incorporados *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 100%
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Certificación	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 FCC "A" / CE / KCC ErP
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		
Color del producto *	Negro		
Ancho del marco (inferior)	3,84 cm		

Diseño		Datos logísticos	
Ancho del marco (lateral)	2,6 cm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (superior)	3,84 cm		
Desempeño		Otras características	
Utilizar con *	Universal	Puerto HDBaseT	✓
		Manual de usuario	✓



8806098653775



0719192638631



719192638631

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.