



HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdn

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Pro

Código del producto:
4RA84F#B19

Nombre del producto :

Impresora multifunción HP Color
LaserJet Pro 4302fdn

Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 4302fdn

HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdn:

Rápida impresión en color y fácil configuración Disfruta de velocidades de impresión ultrarrápidas y herramientas de gestión sencillas gracias a la impresora LaserJet Pro.

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de la impresión

Modo de impresión a doble cara	Auto
Color de la resolución de impresión	600 x 600 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✓
Resolución máxima *	600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	33 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	33 ppm
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	35 ppm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	29 ppm
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	29 ppm
Tiempo de calentamiento	55 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,5 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10,5 s
Impresión de marca de agua	✓

Copiado

Copia a doble cara *	✓
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	35 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	35 cpm

Dirección de papel

Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B6
Formato a medida, ancho	76,2 - 216 mm
Formato a medida, largo	127 - 356 mm
Peso del papel	60 - 200 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa *	✓
Puerto USB	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos	1

Conexión

Wifi *	✗
Ethernet *	✓
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna máxima	512 MB
Capacidad de almacenamiento interno	512 GB
Memoria interna *	512 MB
Procesador incorporado	✓
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	50 dB
Nivel de presión acústica (escaneo)	48 dB
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,1 dB

Copiado		Diseño	
Tiempo de primera copia (negro , normal)	7,6 s	Color del producto *	Azul, Blanco
Tiempo de primera copia (color, normal)	10 s	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Máximo número de copias	999 copias	Pantalla incorporada *	✓
Copiadora reescalar	25 - 400%	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Función de copia de DNI	✓	Tipo de control	Tocar
Función de ajuste automático	✓	Control de energía	
Exploración		Consumo de energía (max)	585 W
Escaneado dúplex *	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,07 W
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (imprimiendo)	585 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Consumo de energía (preparado)	18 W
Resolución máxima de escaneado	1200 x 1200 DPI	Consumo energético (en suspensión)	0,8 W
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Consumo de energía (apagado)	0,07 W
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,422 kWh/semana
Tecnología de escaneado	CIS	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Escanear a	Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Velocidad de escaneo (color)	35 ppm	Características especiales	
Velocidad de escaneado (negro)	44 ppm	Encendido/Apagado automático HP	✓
Velocidad de escaneado dúplex (color)	37 ppm	Seguridad dinámica HP	✓
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	46 ppm		(ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF	HP GTIN (EAN/UPC) with options	196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549
Formatos de texto soportados	PDF	HP GTIN (EAN/UPC)	196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549
Profundidad de entrada de color	30 bit	Requisitos del sistema	
Niveles en escala de gris	256	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 10
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Fax		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS, ChromeOS, Linux
Velocidad de transmisión de fax	5 seg/página	Condiciones ambientales	
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Memoria fax	500 páginas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Remarcado automático	✓	Aprobaciones regulatoras	
Marcación rápida	✓		CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Reenviar Fax	✓	Certificación	
Envío retrasado de fax	✓	Sostenibilidad	
Autoreducción	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Características		Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Ciclo de trabajo	750 - 4000 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes		
Funciones dúplex *	Imprimir, Copiar, Escanear		
Remitente digital	✓		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF		
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType		
Multitareas todo-en-uno	✓		
País de origen	China		

Características		Huella de carbono		
Cartuchos de repuesto	Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (aprox. 2000 páginas) W2200A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (aprox. 1800 páginas) W2201A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (aprox. 1800 páginas) W2202A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (aprox. 1800 páginas) W2203A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (aprox. 7500 páginas) W2200X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (aprox. 5500 páginas) W2201X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (aprox. 5500 páginas) W2202X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (aprox. 5500 páginas) W2203X	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	220	
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	140	
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	6	
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	28	
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	41	
		Peso y dimensiones		
		Ancho	421 mm	
Profundidad	435 mm			
Altura	384 mm			
Peso	20,4 kg			
Segmento HP	Pequeña y mediana empresa	Empaquetado		
		Ancho del paquete	597 mm	
Capacidad de entrada y salida		Profundidad del paquete	497 mm	
		Altura del paquete	492 mm	
		Peso del paquete	23,6 kg	
		Contenido del embalaje		
Número total de bandejas de entrada *		2	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de entrada total *		300 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	2000 páginas
Capacidad de salida total *		150 hojas	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1000 páginas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1		50 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2		250 hojas	Tarjeta de garantía	✓
Bandeja multifunción		✓	Datos logísticos	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso		50 hojas	Peso del palé	513 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)		✓	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Capacidad del alimentador automático de documentos		50 hojas	Cantidad por palé	16 pieza(s)
Número máximo de bandejas de entrada		3	Detalles técnicos	
Capacidad de entrada máxima		850 hojas	Número de cartones por caja 4 pieza(s)	
Capacidad de salida máxima		150 hojas	URL del Reglamento general de protección de los productos (RGPR) https://support.hp.com/gb-en/product/techug-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/3E348032?sku=4RA84F&serialnumber=4RA84F	
Dirección de papel			https://www.hpcloud.hp.com/pdf/public/pdf_21963110_en-us-1.pdf	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *		A4	Otras características	
Tamaño máximo de impresión		212 x 352 mm	Número de usuarios	10 usuario(s)
Tipos de papel *		Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2111 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *		A4, A5, A6	Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
			Garantía del fabricante	Un año de garantía, reparación in situ. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales.

Detalles técnicos
Número de cartones por caja 4 pieza(s)
URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPR) : <https://support.hp.com/igb/en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdw-fdw-printer-series/model/38348032?sku=4RAB4F&serialnumber=4RAB4F>
: https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf/public/pdf_2963110_en-US-1.pdf



0196068323226



196068323226

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date