



DELL PowerEdge R360 + 634-BYLI servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Essentials

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
4V57T+634-BYLI



Nombre del producto : R360
+ 634-BYLI

DELL PowerEdge R360 + 634-BYLI. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Essentials. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Modelo del procesador *	E-2414	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Puerto serial	1
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Diseño	
Núcleos de rendimiento	4	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Número de núcleos de procesador	4	Color del producto	Negro, Plata
Caché del procesador	12 MB	Rieles de rack	✓
Chipset	Intel C262	Bisel	✓
Número de procesadores instalados	1	Desempeño	
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Número de hilos de ejecución	4	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Essentials Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria interna *	16 GB	Sistemas operativos compatibles *	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM		
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)		
ECC	✓		
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s		
Memoria interna máxima *	128 GB		
Medios de almacenaje		Control de energía	
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación *	700 W
SDD, capacidad	480 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	1
Interfaces del SDD	SATA III	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Compatibilidad con RAID *	✓		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Longitud del cable	2 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Tipo de unidad óptica *	✗	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Bahías internas de unidad de disco	4	Corriente del cable de alimentación	10 A
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Condiciones ambientales	
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión		Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Controlador LAN	Broadcom 5720	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Ethernet	✓	Aprobaciones reguladoras	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	482 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Altura	42,8 mm
		Detalles técnicos	
		Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.