

Huawei AirEngine 5762-12 2975 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : Huawei

Código del producto: 50084987


Nombre del producto : AirEngine 5762-12

Huawei AirEngine 5762-12. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 11 W



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS)	✓
5 GHz *	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
6 GHz *	✗	Lista negra	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	2975 Mbit/s	Lista blanca	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Protocolos	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	DHCP, cliente	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Funciones de IPv4 e IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Número de usuarios	256 usuario(s)	Características de administración	
Bluetooth	✓	Administración basada en web	✓
Versión de Bluetooth	5.0	Puertos e Interfaces	
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy)	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Escáner automático de canales	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Moto duplex auto-negociación	✓	Control de energía	
Reenvío por túnel	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Rango de voltaje DC	12 V
MIMO	✓	Consumo de energía (max)	11 W
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Diseño	
Características del modo Fit AP	AC dual-link backup, AC unified management & maintenance, Unified authentication on the AC	Ubicación *	Techo, Pared
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Color del producto *	Blanco
Características de canales de Wi-Fi	Gestión de canales WLAN, Ajuste de velocidad de canales WLAN	Ranura para cable de seguridad	✓
Soporte VLAN	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Funciones de LAN virtual	SSID-based VLAN assignment	Indicadores LED	✓
Gestión de banda ancha adaptativa	✓	Antena	
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Tipo de antena *	Interno
Radio máximo de combinación (MRC)	✓	Desempeño	
Diversidad cíclica de retraso (CDD)	✓	Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	1000 MHz
		Memoria Flash	256 MB
		Memoria interna	512 MB

Características		Peso y dimensiones	
Diversidad cíclica de cambio (CSD)	✓	Ancho	180 mm
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	✓	Profundidad	180 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Altura	35 mm
Intervalo de guarda breve (GI)	20, 40, 80, 160 MHz	Peso	515 g
BeamForming (conformación de haces)	✓	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	280 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE	Profundidad del paquete	250 mm
Número de SSID admitidos	16	Altura del paquete	95 mm
Intrusión DHCP	✓	Peso del paquete	890 g
		Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Altitud de funcionamiento	-60 - 5000 m



6901443444632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.