

HUAWEI eKit AP300 Series AP361 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : HUAWEI eKit Familia de productos: AP300 Series Código del producto: 50086871

Nombre del producto : AP361

HUAWEI eKit AP300 Series AP361. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 8,8 W



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Intromisión DHCP	✓
5 GHz *	✓	Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS)	✓
6 GHz *	✗	Sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (WIPS)	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	1775 Mbit/s	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Lista negra	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mbit/s	Lista blanca	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Protocolos	
Frecuencia de banda	2.4/5 GHz	DHCP, cliente	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af	Funciones de IPv4 e IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 source address validation improvement (SAVI)
		Características de administración	
Escáner automático de canales	✓	Administración basada en web	✓
Reenvío por túnel	✓	Puertos e Interfaces	
Auto MDI / MDI-X	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
MIMO	✓	Control de energía	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Método de espectro disperso	OFDMA	Consumo de energía (max)	8,8 W
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Diseño	
Itinerancia rápida	✓	Ubicación *	Techo, Pared
Características de canales de Wi-Fi	Gestión de canales WLAN, Ajuste de velocidad de canales WLAN	Color del producto *	Blanco
		Indicadores LED	✓

Características		Antena	
Soporte VLAN	✓	Tipo de antena *	Interno
Funciones de LAN virtual	SSID-based VLAN assignment	Características de la antena	Antena integrada
Gestión de banda ancha adaptativa	✓	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Radio máximo de combinación (MRC)	✓	Aprobaciones reguladoras	
Diversidad cíclica de retraso (CDD)	✓	Certificados de conformidad	REACH, RoHS, WEEE
Diversidad cíclica de cambio (CSD)	✓	Peso y dimensiones	
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	✓	Ancho	180 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Profundidad	35 mm
BeamForming (conformación de haces)	✓	Altura	180 mm
		Peso	450 g
Seguridad		Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Número de SSID admitidos	6	Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Altitud de funcionamiento	-60 - 5000 m

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.