

HUAWEI eKit AP300 Series AP371 2500 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : HUAWEI eKit Familia de productos: AP300 Series Código del producto: 50087399-001

Nombre del producto : AP371

HUAWEI eKit AP300 Series AP371. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2500 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 13,6 W



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS)	✓
5 GHz *	✓	Sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (WIPS)	✓
6 GHz *	✗	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	2500 Mbit/s	Lista negra	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,2500 Mbit/s	Lista blanca	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Protocolos	
Bluetooth	✓	DHCP, cliente	✓
Versión de Bluetooth	5.4	Características de administración	
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy)	✓	Administración basada en web	✓
Escáner automático de canales	✓	Puertos e Interfaces	
Reenvío por túnel	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Auto MDI / MDI-X	✓	Cantidad de puertos USB 2.0 *	1
MIMO	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Control de energía	
Método de espectro disperso	OFDMA	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Rango de voltaje DC	12 V
Itinerancia rápida	✓	Consumo de energía (max)	13,6 W
Características de canales de Wi-Fi	Gestión de canales WLAN, Ajuste de velocidad de canales WLAN	Diseño	
Soporte VLAN	✓	Ubicación *	Techo, Pared
Funciones de LAN virtual	SSID-based VLAN assignment	Color del producto *	Blanco
Gestión de banda ancha adaptativa	✓	Indicadores LED	✓

Características			Antena	
Radio máximo de combinación (MRC)	✓		Tipo de antena *	Interno
Diversidad cíclica de retraso (CDD)	✓		Características de la antena	Antena integrada
Diversidad cíclica de cambio (CSD)	✓		Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	✓		Aprobaciones reguladoras	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		Certificados de conformidad	REACH, RoHS, WEEE
BeamForming (conformación de haces)	✓		Peso y dimensiones	
Seguridad			Ancho	180 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3		Profundidad	35 mm
Número de SSID admitidos	10		Altura	180 mm
Intromisión DHCP	✓		Contenido del embalaje	
			Cantidad por paquete	1 pieza(s)
			Condiciones ambientales	
			Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
			Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
			Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
			Altitud de funcionamiento	-60 - 5000 m

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.