

Philips 50BDL3511Q/00 pantalla de señalización Pizarra de
caballete digital 127 cm (50") 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 18/7


Marca : Philips

Código del producto: 50BDL3511Q/00

Nombre del producto : 50BDL3511Q/00

Philips 50BDL3511Q/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Ancho del marco (inferior)	1,49 cm
Diagonal de la pantalla *	127 cm (50")	Ancho del marco (lateral)	1,49 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (superior)	1,49 cm
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Desempeño	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Utilizar con *	Comercial
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco
Tiempo de respuesta	8 ms		
Razón de contraste (típica)	4000:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	18/7
Relación de contraste (dinámico)	500000:1		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	130 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,2854 x 0,2854 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Diagonal de pantalla	125,7 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	121 kWh
Índice de niebla	2%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de puertos HDMI *	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Versión HDMI	2.0	Sistema informático	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Formatos de vídeo compatibles	H.264, M-JPEG, MPEG, WMV3
Puerto DVI *	✓	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, WMA
Cantidad de puertos DVI-I	1	Formatos de imagen soportados	BMP, JPG, PNG
Puerto USB *	✓	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB	2	Ancho de la pantalla	1128,4 mm
Versión USB	2.0	Profundidad de pantalla	63,5 mm
Ethernet *	✓	Altura de pantalla	649 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso de pantalla	14,8 kg
Entrada de audio (L,R)	1	Contenido del embalaje	
Salida de audio (L,R)	1	Mando a distancia incluido	✓
RS-232C	✓	Pilas incluidas	✓
Entrada remoto (IR)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232, USB
Salida remoto (IR)	1	Condiciones ambientales	
Audio		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Potencia estimada RMS	20 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Diseño			
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		



Diseño		Datos logísticos	
Color del producto *	Negro	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
montaje VESA *	✓		



8712581778583



0685417580088



685417580088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.