



Canon i-SENSYS MF655Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 5158C004

Nombre del producto : MF655Cdw



Canon i-SENSYS MF655Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Peso del papel	60 - 163 g/m²
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10,4 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10,5 s	Puerto USB	✓
Impresión segura	✓	Conexión	
Copiado		Wifi *	✓
Copia a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiando *	Copia a color	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Máximo número de copias	999 copias	Protocolos de gestión	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Copiadora reescalar	25 - 400%	Desempeño	
Función de copia de DNI	✓	Memoria interna *	1024 MB
Exploración		Procesador incorporado	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Frecuencia del procesador	800 MHz
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Color del producto *	Negro, Blanco
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Formatos de imagen soportados	JPEG, PNG, TIFF	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla	LCD
Profundidad de entrada de color	24 bit	Tipo de control	Tocar
Profundidad de salida de color	24 bit	Pantalla a color	✓
Niveles en escala de gris	256	Control de energía	
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA	Consumo de energía (max)	850 W
Fax		Consumo de energía (imprimiendo)	370 W
Enviando por fax *	✗	Consumo de energía (inactivo)	11 W
Características		Consumo energético (en suspensión)	0,8 W
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes	Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,19 kWh/semana
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Características		Requisitos del sistema	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, UFR II		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo MAC soportado	
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	250 hojas		
Capacidad de salida total *	100 hojas		
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada máxima	251 hojas		
Dirección de papel		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2022
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		
Tipos de papel *	Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino	Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
Peso y dimensiones			
	Ancho	451 mm	
	Profundidad	460 mm	
	Altura	360 mm	
	Peso	22,6 kg	



4549292186048

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.