




LG 55VL5PJ Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") LCD 500 cd / m² Full HD Negro 24/7

Marca : LG

Código del producto: 55VL5PJ-A.AEU

Nombre del producto : 55VL5PJ



LG 55VL5PJ. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LCD	HDCP versión	2.2
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Consumo energético *	135 W
Tipo HD *	Full HD	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (max)	150 W
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	56/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Disipación del calor	461 BTU/h
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Sistema informático	
Vida útil de la pantalla	60000 h	Sistema informático *	✓
Profundidad de color	10 bit	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Memoria interna	8 GB
Índice de niebla	3%	Peso y dimensiones	
Gama de colores	72%	Ancho	1213,4 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	93,1 mm
Número de puertos HDMI *	2	Altura	684,2 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Peso	23,5 kg
Puerto DVI *	✓	Empaquetado	
Cantidad de puertos DVI-D	1	Ancho del paquete	1337 mm
Cantidad de DisplayPorts *	2	Profundidad del paquete	247 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Altura del paquete	833 mm
Salida de DisplayPorts	1	Peso del paquete	26,9 kg
Puerto USB *	✓	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB	1	Mando a distancia incluido	✓
Versión USB	2.0	Pilas incluidas	✓
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, IR
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Condiciones ambientales	
Wifi *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
RS-232C	✓		

Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Colocación soportada *	Interior	Características	
Color del producto *	Negro	Anchura del bisel embaldosado	3,5 mm
montaje VESA *	✓	Disipación de calor (máx.)	512 BTU/h
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm	Otras características	
Ancho del marco (inferior)	1,25 mm	Relación de aspecto	16:9
Ancho del marco (superior)	2,25 mm	Entrada de audio	✓
Color del bisel	Black	Salida de audio	✓
		Puertos de entrada RS-232	1
		Puertos de salida RS-232	1
		Tiempo de respuesta	0,008 s

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.