

Intellinet 562096 switch No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro

Marca : Intelinet

Código del producto: 562096

Nombre del producto : 562096

Intellinet 562096. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 60 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared



Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Sin ventilador	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Fuente de energía *	CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Voltaje de entrada DC	12 V
Conexión		Corriente de entrada	1.5 A
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo energético	18 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
		Otras características	
Soporte 10G *	✗	Periodo de garantía	3 año(s)
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Condiciones ambientales	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión semidúplex	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Ancho	190 mm
Auto-detección	✓	Profundidad	100 mm
Auto-negociación	✓	Altura	28 mm
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Peso	500 g
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Contenido del embalaje	
Transmisión de datos		Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de conmutación *	60 Gbit/s	Manual de usuario	✓
Tasa de reenvío	44,64 Mpps	Empaquetado	
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Tipo de embalaje	Caja
Guardar y remitir	✓	Ancho del paquete	153 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad del paquete	209 mm
Tramas Jumbo	12000	Altura del paquete	68 mm
Memoria intermedia de paquetes	8,1 MB	Peso del paquete	750 g
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✗	Certificación	FCC, CE, RoHS, UKCA

Diseño		Datos logísticos	
Color del producto	Negro	Ancho de la caja principal	324 mm
Material de la carcasa	Metal	Longitud de la caja	360 mm
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Alto de la caja principal	229 mm
Montaje de pared	✓	Peso del envase completo	8,09 kg
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



0766623562096



766623562096

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.