

NEC MultiSync E221N LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : NEC

Familia de productos: MultiSync

Nombre del producto : E221N

Código del producto: 60004224



22" IPS TFT, 1920 x 1080, 16:9, 250 cd/m2, CR 1000:1, 6ms
 NEC MultiSync E221N. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080
 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 6 ms,
 Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°.
 Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Ajuste de la inclinación	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tipo HD *	Full HD	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Indicadores LED	✓
Tecnología de visualización *	LED	Control de energía	
Tipo de pantalla *	IPS	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Tipo de retroiluminación	W-LED	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	11 kWh
Pantalla táctil *	✗	Consumo energético *	17 W
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Consumo de energía (max)	25 W
Tiempo de respuesta *	6 ms	Consumo de energía (ahorro)	0,29 W
Forma de la pantalla *	Plana	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	404822
Ángulo de visión, vertical	178°	Condiciones ambientales	
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Intervalo de temperatura operativa	5 - 25 °C
Tamaño de pixel	0,248 x 0,248 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Intervalo de escaneado horizontal	31,5 - 81,1 kHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de escaneado vertical	56 - 76 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 85%
Tamaño visible, diagonal	54,6 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 2000 m
DDC / CI	✓	Peso y dimensiones	
Gama de colores estándar	sRGB	Ancho del dispositivo (con soporte)	488,1 mm
Desempeño		Profundidad dispositivo (con soporte)	213,9 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	359,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con soporte)	5 kg
Multimedia		Ancho del marco (lateral)	1 mm
Número de altavoces	2		
Potencia estimada RMS	2 W		
Altavoces incorporados *	✓		
Cámara incorporada *	✗		
Diseño			
Color del producto *	Negro		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector USB incorporado *	✗	Ancho del marco (superior)	1 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Contenido del embalaje	
Puerto DVI	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, VGA
Número de puertos HDMI	1	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Software incluido	NaViSet Administrator 2
Salida de auriculares *	✓	Sostenibilidad	
Salidas para auriculares	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
HDCP	✓	Otras características	
Conexión		Pantalla	LED
Ethernet	✗	Sintonizador de TV integrado	✗
Ergonomía		Consumo (modo de ahorro)	15 W
montaje VESA *	✓	Modo ECO	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	No parpadear	✓
Ranura para cable de seguridad *	✗	Cumplimientos estándar de la industria	RoHS
Ajustes de altura *	✓	Certificación	TCO 7.0, TÜV, TÜV GS, WEEE
Altura ajustable (máx.)	11 cm	Cliente fino / Thin Client	
Giratorio	✓	Cliente delgado instalado	✗
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



5028695113725

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.