

NEC MultiSync EA241WU pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1200 Píxeles WUXGA LCD Negro

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60004676

Nombre del producto :
EA241WU

LCD 24" , 1920 x 1200 px, 300 cd/m², 5ms, 178°/178°, 16:10, USB, D-Sub, HDMI, 12 kWh/1000, C
NEC MultiSync EA241WU. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200
Píxeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de
aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces
incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje
VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61 cm (24")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	WUXGA	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:10	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tecnología de visualización *	LCD	Eje	✓
Tipo de pantalla *	TFT/IPS	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-170 - 170°
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Control de energía	
		Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
		Consumo energético *	15 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Relación de contraste (dinámico)	5000:1	Consumo de energía (max)	47 W
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	391609
Ángulo de visión, vertical	178°	Condiciones ambientales	
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Frecuencia digital horizontal	31,5 - 95 kHz	Peso y dimensiones	
Frecuencia digital vertical	56 - 75 Hz	Ancho del dispositivo (con soporte)	531,5 mm
DDC / CI	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	250 mm
Gama de colores estándar	sRGB	Altura del dispositivo (con soporte)	515,4 mm
3D	✗	Peso (con soporte)	6,7 kg
Desempeño			
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho (sin base)	531,5 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Ancho del marco (lateral)	0,8 mm
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del marco (superior)	0,8 mm
Diseño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB
Color del producto *	Negro	Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector USB incorporado *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Otras características	
Número de puertos ascendentes	1	Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Certificación	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		
Cantidad de puertos DVI-D	1	Datos logísticos	
Número de puertos HDMI	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Cantidad de DisplayPorts	1		
Salida de auriculares *	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



5028695116504

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.