

NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Blanco

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60004677

Nombre del producto :
EA241WU

24" IPS TFT, 1920 x 1200, 16:10, 300 cd/m², 1000:1, 5 ms, DisplayPort, DVI-D, HDMI, D-sub, USB 3.0 x 4, A+
 NEC MultiSync EA241WU. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61 cm (24")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	WUXGA	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Relación de aspecto nativa *	16:10	Giratorio	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ángulo de giro (alcance)	-170 - 170°
Tipo de pantalla *	TFT/IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Indicadores LED	✓
Forma de la pantalla *	Plana		
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Control de energía	
		Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
		Consumo energético *	15 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (max)	47 W
Relación de contraste (dinámico)	5000:1	Consumo de energía (ahorro)	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, vertical	178°	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	391609
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Condiciones ambientales	
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de escaneado horizontal	31,5 - 95 kHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de escaneado vertical	56 - 75 Hz		
Gama de colores estándar	sRGB	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho del dispositivo (con soporte)	531,5 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	250 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	515,4 mm
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	6,7 kg
Potencia estimada RMS	2 W	Ancho (sin base)	531,5 mm
Altavoces incorporados *	✓		

Diseño		Peso y dimensiones	
Color del producto *	Blanco	Ancho del marco (lateral)	0 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (superior)	0 mm
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del embalaje	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB
Número de puertos ascendentes	1	Guía de configuración rápida	✓
		Sostenibilidad	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Otras características	
Puerto DVI	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Cantidad de puertos DVI-D	1	Rotar	✓
Número de puertos HDMI	1	Miracast	✗
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de conformidad	RoHS
Salida de auriculares *	✓	Certificación	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE
Salidas para auriculares	1		
Conexión		Datos logísticos	
Wifi	✗	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Bluetooth	✗		
Ethernet	✗		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		



5028695116511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.