

NEC MultiSync E438 Pantalla plana para señalización digital 108 cm (42.5") LCD 350 cd / m² 4K Ultra HD Negro 16/7

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60005045

Nombre del producto : E438

NEC MultiSync E438. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Interfaz de panel de montaje	400 x 200 mm
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Ancho del marco (inferior)	1,39 cm
Diagonal de la pantalla *	108 cm (42.5")	Ancho del marco (lateral)	1,25 cm
Tecnología de visualización *	LCD	Ancho del marco (superior)	1,25 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Tipo de montaje	Pared
Brillo de pantalla *	350 cd / m²	Desempeño	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Utilizar con *	Universal
Pantalla táctil *	✗	Navegación	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Hybrid Log Gamma (HLG)	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Sensor de luz ambiental	✓
Razón de contraste (típica)	1200:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	72 W
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	2 W
Tamaño de pixel	0,245 x 0,245 mm	Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
Área de visualización activa (A x A)	941 x 529 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Diagonal de pantalla	108 cm	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Número de pantallas	1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	55 kWh
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 136 kHz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	66 kWh
Intervalo de escaneado vertical	24 - 75 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	Hybrid Log-Gamma (HLG)	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Sistema informático	
Índice de niebla	1%	Sistema informático *	✗
Puertos e Interfaces		Procesador incorporado *	✗
Número de puertos HDMI *	3	Formatos de vídeo compatibles	MP4, MPG, TS, WMV
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Formatos de audio soportados	AAC, LPCM, MP3
Puerto DVI *	✗	Formatos de imagen soportados	JPG
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1		
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB	2		

Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Versión USB	2.0	Sistema operativo Windows soportado	✓
Ethernet *	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s	Ancho	970,2 mm
Wifi *	✗	Profundidad	71 mm
Entrada de video compuesto	1	Altura	559,8 mm
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada	1	Peso	8,9 kg
Entrada de audio (L,R)	1	Contenido del embalaje	
Salida de audio (L,R)	1	Mando a distancia incluido	✓
RS-232	✓	Pilas incluidas	✓
RS-232C	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Puerto de datos infrarrojo	✓	Condiciones ambientales	
Entrada remoto (IR)	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Potencia estimada RMS	20 W	Datos logísticos	
Diseño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Características	
Colocación soportada *	Interior	Color base	Negro
Orientación	Horizontal	Apto para uso en interior	✓
Color del producto *	Negro	Montaje de pared	✓
montaje VESA *	✓		



5028695120464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.