


NEC MultiSync MA431 Pantalla plana para señalización digital
109,2 cm (43") LCD 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60005046



Nombre del producto :
MA431

NEC MultiSync MA431. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Ancho del marco (superior)	1,1 cm
Retroiluminación LED	✓	Desempeño	
Tipo de retroiluminación LED	Edge-LED	Utilizar con *	Universal
Diagonal de la pantalla *	109,2 cm (43")	Imagen en imagen	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Sensor de luz ambiental	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Firmware actualizable	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Código IP (International Protection)	IP5X, IP2X
Tiempo de respuesta	8 ms	Control de energía	
Razón de contraste (típica)	8000:1	Consumo energético *	70 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	2 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Diagonal de pantalla	108 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	85 kWh
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	84 kWh
Intervalo de escaneado vertical	23 - 86 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Índice de niebla	28%	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho de la pantalla	968,2 mm
Número de puertos HDMI *	3	Profundidad de pantalla	67,1 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Altura de pantalla	561 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Peso de pantalla	18,5 kg
Cantidad de DisplayPorts *	3	Empaquetado	
Entrada de DisplayPorts	2	Ancho del paquete	1120 mm
Salidade de DisplayPorts	1	Profundidad del paquete	203 mm
Puerto USB *	✓	Altura del paquete	700 mm
Cantidad de puertos USB	3	Peso del paquete	23 kg
Versión USB	2.0		
Ethernet *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s	Mando a distancia incluido	✓
Salida de audio (L,R)	1	Pilas incluidas	✓
RS-232	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
montaje VESA *	✓	Datos logísticos	
Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (inferior)	1,56 cm		
Ancho del marco (lateral)	1,1 cm		



5028695119338



0805736072822



805736072822

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.