

NEC MultiSync 60005141 pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 109,2 cm (43") IPS 700 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60005141



Nombre del producto :
60005141

NEC MultiSync 60005141. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de retroiluminación LED	Edge-LED	Sensor de luz ambiental	✓
Diagonal de la pantalla *	109,2 cm (43")	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tecnología de visualización *	IPS	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Código IP (International Protection)	IP5X, IP2X
Brillo de pantalla *	700 cd / m²	Control de energía	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo energético *	90 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Razón de contraste (típica)	8000:1	Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	87 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	87 kWh
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diagonal de pantalla	108 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Peso y dimensiones	
Intervalo de escaneado vertical	23 - 76 Hz	Ancho de la pantalla	968,2 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Profundidad de pantalla	67,1 mm
Índice de niebla	28%	Altura de pantalla	561 mm
Puertos e Interfaces		Peso de pantalla	18,5 kg
Número de puertos HDMI *	2	Empaquetado	
Cantidad de DisplayPorts *	2	Ancho del paquete	1120 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad del paquete	203 mm
Cantidad de puertos USB	3	Altura del paquete	700 mm
Versión USB	2.0	Peso del paquete	23 kg
Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Mando a distancia incluido	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s	Pilas incluidas	✓
Salida de audio (L,R)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Diseño			
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		

Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ancho del marco (inferior)	1,56 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Ancho del marco (lateral)	1,1 cm		
Ancho del marco (superior)	1,1 cm		
Desempeño		Datos logísticos	
Utilizar con *	Universal	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Imagen en imagen	✓		



5028695119369



0805736072792



805736072792

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.