



Canon MAXIFY GX1050 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon Familia de productos: MAXIFY Código del producto: 6169C022

Nombre del producto : GX1050



Canon MAXIFY GX1050. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Formato a medida, ancho	89 - 216 mm
Impresión *	Impresión a color	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Impresión dúplex *	✓	Peso del papel	64 - 105 g/m²
Resolución máxima *	600 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	10 ipm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	15 ipm	Conector USB	USB Tipo B
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9 s	Conexión	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10 s	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Máximo número de copias	99 copias	Algoritmos de seguridad soportados	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Copiadora reescalar	25 - 400%	Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
Función de copia N-en-1	✓	Desempeño	
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Nivel de presión acústica (impresión)	46,5 dB
Función de copia de DNI	✓	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Negro, Blanco
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Pantalla	LCD
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Tecnología de escaneado	CIS	Tipo de control	Tocar
Profundidad de entrada de color	16 bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de salida de color	8 bit		
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit		

Exploración		Control de energía	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (copiando)	21 W
		Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Fax		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,14 kWh/semana
Enviando por fax *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Características		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ciclo de trabajo (máximo) *	27000 páginas por mes	Requisitos del sistema	
Funciones dúplex *	Imprimir	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Número de cartuchos de impresión *	4		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistema operativo MAC soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipos de papel *	Sobres, Executive, Papel normal	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso y dimensiones	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Ancho	374 mm
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio	Profundidad	510 mm
Tamaño de sobres	10, C5, DL, Monarch	Altura	187 mm
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,18x25,20x25	Peso	7 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna



8714574689579

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.