



Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
62B2GAT1EU

Nombre del producto :
P24h-2L



Lenovo ThinkVision P24h-2L. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Quad HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Eje	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Superficie de la pantalla	Mate	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440	Control de energía	
Formato de vídeo soportado	1440p	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Relación de aspecto	16:9	F	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	20 kWh	
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo energético *	
Ángulo de visión, horizontal	178°	23 W	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (max)	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	132 W	
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Consumo de energía (apagado)	
Tamaño de pixel	0,2058 x 0,2058 mm	0,3 W	
Densidad del pixel	123 ppp	Voltaje de entrada AC	
Tamaño visible, horizontal	53,5 cm	100 - 240 V	
Tamaño visible, vertical	31,3 cm	Frecuencia de entrada AC	
Gama de colores estándar	sRGB	45/63 Hz	
Gama de colores	99%	Escala de eficiencia energética	
Cobertura sRGB (típica)	99%	De la A a la G	
Desempeño		Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓		390253	
		Consumo de energía anual	
		59,5 kWh	
		Peso y dimensiones	
		Ancho del dispositivo (con soporte)	
		570 mm	
		Profundidad dispositivo (con soporte)	
		205 mm	
		Altura del dispositivo (con soporte)	
		539,8 mm	
		Peso (con soporte)	
		6,39 kg	

Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho (sin base)	539,8 mm
Potencia estimada RMS	1 W	Profundidad (sin base)	44,6 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura (sin base)	325,7 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (sin base)	4,1 kg
Diseño		Ancho del marco (lateral)	2 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del marco (superior)	2 mm
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (inferior)	2,14 cm
Nombre del color	Raven Black	Empaquetado	
Bisel frontal	Negro	Ancho del paquete	620 mm
Color de pies	Negro	Profundidad del paquete	149 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	423 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	8,46 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo de embalaje	Caja
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Cables incluidos	DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Guía de configuración rápida	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	75 W	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Puerto DVI	✗	Sostenibilidad	
HDMI *	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de puertos HDMI	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
Cantidad de DisplayPorts	2	Otras características	
Versión de DisplayPort	1.2	Sistemas operativos compatibles	Windows 7, Windows 10
Entrada de audio	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Salida de auriculares *	✗	Certificación	TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0
Entrada de CA	✓		
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0195348052351



195348052351



0195348052580



195348052580

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.