



# Lenovo ThinkVision T24t-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Pantalla táctil Capacitiva Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:  
ThinkVision

Código del producto:  
62C5GAT1EU

Nombre del producto :  
T24t-20

Lenovo ThinkVision T24t-20. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                            |                          | Puertos e Interfaces                                                       |                |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *             | 60,5 cm (23.8")          | Salida de audio                                                            | ✓              |
| Resolución de la pantalla *           | 1920 x 1080 Pixeles      | Ergonomía                                                                  |                |
| Tipo HD *                             | Full HD                  | montaje VESA *                                                             | ✓              |
| Relación de aspecto nativa *          | 16:9                     | Interfaz de panel de montaje                                               | 100 x 100 mm   |
| Tecnología de visualización *         | LED                      | Ranura para cable de seguridad *                                           | ✓              |
| Tipo de pantalla *                    | IPS                      | Tipo de ranura de bloqueo del cable                                        | Kensington     |
| Tipo de retroiluminación              | W-LED                    | Ajustes de altura *                                                        | ✓              |
| Pantalla táctil *                     | ✓                        | Altura ajustable (máx.)                                                    | 9 cm           |
| Tipo de pantalla táctil               | Capacitiva               | Ajuste de la inclinación                                                   | ✓              |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10                       | Ángulo de inclinación                                                      | -5 - 70°       |
| Brillo de la pantalla (típico)        | 300 cd / m²              | Exhibición en pantalla (OSD)                                               | ✓              |
| Tiempo de respuesta *                 | 6 ms                     | Control de energía                                                         |                |
| Pantalla antirreflectante             | ✓                        | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | F              |
| Forma de la pantalla *                | Plana                    | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 18 kWh         |
| Razón de contraste (típica) *         | 1000:1                   | Consumo energético *                                                       | 25 W           |
| Relación de contraste (dinámico)      | 3000000:1                | Consumo de energía (max)                                                   | 150 W          |
| Máxima velocidad de actualización *   | 60 Hz                    | Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V    |
| Ángulo de visión, horizontal          | 178°                     | Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 - 60 Hz     |
| Ángulo de visión, vertical            | 178°                     | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G |
| Número de colores de la pantalla *    | 16,7 millones de colores | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 573029         |
| Tiempo de respuesta (rápido)          | 4 ms                     | Peso y dimensiones                                                         |                |
| Tamaño de pixel                       | 0,2745 x 0,2745 mm       | Ancho del dispositivo (con soporte)                                        | 539,8 mm       |
| Densidad del pixel                    | 93 ppp                   | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 244,1 mm       |
| Tamaño visible, horizontal            | 52,7 cm                  |                                                                            |                |
| Tamaño visible, vertical              | 29,6 cm                  |                                                                            |                |
| Gama de colores estándar              | sRGB                     |                                                                            |                |
| Cobertura sRGB (típica)               | 99%                      |                                                                            |                |

| Multimedia                                           |       | Peso y dimensiones                     |                                                          |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Altavoces incorporados *                             | ✗     | Altura del dispositivo (con soporte)   | 340,5 mm                                                 |
| Micrófono incorporado                                | ✗     | Peso (con soporte)                     | 5,85 kg                                                  |
| Cámara incorporada *                                 | ✗     | Ancho (sin base)                       | 539,8 mm                                                 |
| Diseño                                               |       | Profundidad (sin base)                 | 44,1 mm                                                  |
| Color del producto *                                 | Negro | Altura (sin base)                      | 326,5 mm                                                 |
| Puertos e Interfaces                                 |       | Peso (sin base)                        | 3,79 kg                                                  |
| Conector USB incorporado *                           | ✓     | Ancho del marco (lateral)              | 2 mm                                                     |
| Número de puertos ascendentes                        | 1     | Ancho del marco (superior)             | 2 mm                                                     |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C             | 1     | Ancho del marco (inferior)             | 2,22 cm                                                  |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A       | 4     | Empaquetado                            |                                                          |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W  | Ancho del paquete                      | 622 mm                                                   |
| HDMI *                                               | ✓     | Profundidad del paquete                | 172 mm                                                   |
| Número de puertos HDMI                               | 1     | Altura del paquete                     | 421 mm                                                   |
| Versión HDMI                                         | 1.4   | Peso del paquete                       | 8,31 kg                                                  |
| Cantidad de DisplayPorts                             | 1     | Otras características                  |                                                          |
| Versión de DisplayPort                               | 1.2   | Mutitacto                              | ✓                                                        |
|                                                      |       | Certificación                          | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
|                                                      |       | Datos logísticos                       |                                                          |
|                                                      |       | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210                                                 |



0195477679139



195477679139



0195477678743



195477678743

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.