



Lenovo ThinkVision T32h-30 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
63D3GAT1EU


Nombre del producto :
T32h-30



31.5" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 0.273x0.273 mm, 93 dpi, 1000:1, 350 cd/m²
Lenovo ThinkVision T32h-30. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.
Color del producto: Negro

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Quad HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Tipo de pantalla *	IPS	Eje	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Tiempo de respuesta *	6 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	48 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	32 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (max)	153 W
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Tamaño de pixel	0,273 x 0,273 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Densidad del pixel	93 ppp	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Profundidad de color	10 bit	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Gama de colores estándar	sRGB	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Gama de colores	99%	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho del dispositivo (con soporte)	714,2 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	234,9 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	599,5 mm
Altavoces incorporados *	✗	Peso (con soporte)	9,9 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	714,2 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	59,5 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	420,9 mm
Nombre del color	Raven Black		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	7,2 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho del marco (superior)	2 mm
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del marco (inferior)	1,86 cm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Empaquetado	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Ancho del paquete	950 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Profundidad del paquete	525 mm
Suministro de potencia USB	✓	Altura del paquete	148 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Peso del paquete	14 kg
HDMI *	✓	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI	1	Stand incluido	✓
Versión HDMI	2.0	Cables incluidos	Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C
Cantidad de DisplayPorts	1	Guía de configuración rápida	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Longitud del cable	1,8 m
Salida de audio	✓	Otras características	
Conexión		Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 11
Ethernet	✓	Cumplimientos estándar de la industria	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Ergonomía		Certificación	Windows 10, Windows 11
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



0196801200739



196801200739

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.