



Lenovo ThinkVision T24-40 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64A4MATXEU

Nombre del producto :
T24-40

23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, Modular Camera Support, 0.2745x0.2745 mm, 95 dpi, 1500:1, 250 cd/m²
Lenovo ThinkVision T24-40. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.
Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Versión HDMI	1.4
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo HD *	Full HD	Versión de DisplayPort	1.2
Relación de aspecto nativa *	16:9	Salida de auriculares *	✗
Tecnología de visualización *	LCD	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	IPS	montaje VESA *	✓
Retroiluminación LED	✓	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla táctil *	✗	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ajustes de altura *	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Pantalla antirreflectante	✓	Eje	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Giratorio	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Ángulo de visión, vertical	178°	Control de energía	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Densidad del pixel	95 ppp	Consumo energético *	12 W
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Consumo de energía (max)	66 W
Profundidad de color	8 bit	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Gama de colores estándar	Rec. 709	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores	99%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cobertura sRGB (típica)	99%		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Control de energía	
AMD FreeSync *	✗	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso y dimensiones	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11	Ancho del dispositivo (con soporte)	539,8 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	190 mm
Altavoces incorporados *	✗	Peso (con soporte)	5,1 kg
Micrófono incorporado	✗	Ancho (sin base)	539,8 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad (sin base)	45,3 mm
Diseño		Altura (sin base)	314,8 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	3 kg
Nombre del color	Raven Black	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Color de pies	Negro	Ancho del marco (superior)	2 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (inferior)	1,05 cm
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del paquete	734 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Profundidad del paquete	112 mm
Número de puertos ascendentes	1	Altura del paquete	422 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Peso del paquete	7,3 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Longitud del cable	1,8 m
Número de puertos HDMI	1	Otras características	
		Certificación	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198155418754



198155418754



5715063876237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.