



Lenovo ThinkVision P27Q-40 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64A7GAT6EU

Nombre del producto :
ThinkVision P27Q-40

27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.2331x0.2331 mm, 109 dpi, 1500:1, 350 cd/m²
Lenovo ThinkVision P27Q-40. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.
Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Versión de salidas DisplayPort	1.4
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo HD *	Quad HD	Salida de auriculares *	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	Conexión	
Tecnología de visualización *	LED	Ethernet	✗
Tipo de pantalla *	IPS	Ergonomía	
Retroiluminación LED	✓	montaje VESA *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Gestión de cables	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla antirreflectante	✓	Ajustes de altura *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Eje	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Giratorio	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Densidad del pixel	109 ppp	Clase de eficiencia energética (HDR) *	E
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	15 kWh
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Profundidad de color	10 bit		
Gama de colores	99%		

Exhibición		Control de energía	
Cobertura sRGB (típica)	99%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	19,2 kWh
Tiempo de respuesta (extremo)	4 ms	Consumo energético *	15 W
Gama de colores DCI-P3	98%	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Desempeño		Consumo de energía (max)	75 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Sistema operativo MAC soportado	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	613,6 mm
Micrófono incorporado	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	195 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	539,2 mm
Diseño		Peso (con soporte)	6,4 kg
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Ancho (sin base)	613,6 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	46 mm
Nombre del color	Eclipse Black	Altura (sin base)	357,1 mm
Bisel frontal	Negro	Peso (sin base)	4,3 kg
Color de pies	Negro	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (superior)	2 mm
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del marco (inferior)	1,15 cm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes	1	Ancho del paquete	693 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Profundidad del paquete	150 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Altura del paquete	420 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Peso del paquete	9,2 kg
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✗	Contenido del embalaje	
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Guía de configuración rápida	✓
HDMI *	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Versión HDMI	2.1	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	2	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Cantidad de salidas DisplayPort	1	Otras características	
		Modos de color de vídeo	BT.709
		Certificados de conformidad	RoHS
		Certificación	Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156226167



198156226167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.