



Lenovo ThinkVision P34WD-40 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64ADGAT1EU

Nombre del producto :
ThinkVision P34WD-40



34" 21:9 In-Plane Switching 3440 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.2325x0.2325 mm, 110 dpi, 2000:1, 350 cd/m²
Lenovo ThinkVision P34WD-40. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Cantidad de salidas DisplayPort	1
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Versión de salidas DisplayPort	1.4
Tipo HD *	Wide Quad HD	Versión de DisplayPort	1.4
Relación de aspecto nativa *	21:9	Conexión	
Tecnología de visualización *	LCD	Ethernet	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ergonomía	
Retroiluminación LED	✓	montaje VESA *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Ranura para cable de seguridad *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ajustes de altura *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Forma de la pantalla *	Curva	Giratorio	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	3800R	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26 kWh
Tamaño de pixel	0,2325 x 0,2325 mm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	43 kWh
Densidad del pixel	110 ppp	Consumo energético *	28 W
Tamaño visible, horizontal	80 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	33,5 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Exhibición		Control de energía	
Profundidad de color	10 bit	Consumo de energía (max)	250 W
Gama de colores estándar	DCI-P3, sRGB	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Gama de colores	98%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cobertura sRGB (típica)	99%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores DCI-P3	98%	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Desempeño		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso y dimensiones	
AMD FreeSync *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	817,1 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	220 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11	Altura del dispositivo (con soporte)	548,8 mm
Multimedia		Peso (con soporte)	10 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	817,1 mm
Micrófono incorporado	✗	Profundidad (sin base)	82,2 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	358,6 mm
Diseño		Peso (sin base)	7,2 kg
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Nombre del color	Eclipse Black	Ancho del marco (superior)	2 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (inferior)	1,27 cm
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Ancho del paquete	905 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	2	Profundidad del paquete	174 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	470 mm
Número de puertos descendentes de tipo A	5	Peso del paquete	14,7 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	DisplayPort, Poder, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	140 W	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Longitud del cable	1,8 m
Número de puertos HDMI	1	Sostenibilidad	
Versión HDMI	2.1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Cantidad de DisplayPorts	2	Otras características	
		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
		Certificación	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156243645



198156243645

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.