

Philips E-Line 65BDL4152E/00 Pantalla plana para señalización digital 165,1 cm (65") Wifi 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 18/7

Marca : Philips

Código del producto: 65BDL4152E/00

Nombre del producto : E-Line 65BDL4152E/00



Philips E-Line 65BDL4152E/00. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Ancho del marco (inferior)	4,19 cm
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Ancho del marco (lateral)	1,67 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (superior)	1,67 cm
Brillo de pantalla *	400 cd / m²	Pantalla antirreflectante	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Anti-huellas	✓
Pantalla táctil *	✓	Desempeño	
Tecnología touchscreen	Infrarrojo	Utilizar con *	Universal
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Mutitacto	✓	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Relación de aspecto nativa	16:9		
Razón de contraste (típica)	1200:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	18/7
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diagonal de pantalla	163,9 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Sistema informático	
Puertos e Interfaces		Sistema informático *	✓
Número de puertos HDMI *	3	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Versión HDMI	2.0	Procesador incorporado *	✓
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Puerto DVI *	✗	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Puerto USB *	✓	Sistema operativo instalado	Android
Cantidad de puertos USB	8	Versión de sistema operativo	13
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Conector USB	Micro-USB B, USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, MPEG
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Peso y dimensiones	
Suministro de potencia USB	✓	Ancho de la pantalla	1492 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Profundidad de pantalla	116,2 mm
Ethernet *	✓	Altura de pantalla	892,3 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2		
Wifi *	✓		
RS-232C	✓		
Entrada remoto (IR)	1		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Salida remoto (IR)	1	Mando a distancia incluido	✓
Tarjeta de lectura integrada	✓	Pilas incluidas	✓
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Pluma stylus	✓
Ranura para módulo OPS	✓	Número de lápices	2
Audio		Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB
Altavoces incorporados *	✓	Condiciones ambientales	
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Potencia estimada RMS	40 W	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Diseño		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Colocación soportada *	Interior	Aprobaciones reguladoras	
Orientación	Horizontal/Vertical	Certificación	CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL
Color del producto *	Negro	Detalles técnicos	
Forma de la pantalla	Plana	Resolución de la pantalla a frecuencia	640 x 350 70Hz 640 x 480 60, 67, 72, 75Hz 800 x 600 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 75Hz 848 x 480 60Hz 960x720 75Hz 1024x768 60,70Hz 1152 x 864 60, 70, 75Hz 1152 x 900 66Hz 1280 x 720 60,70Hz 1280 x 768 60Hz, 75Hz 1280 x 800 60,75Hz 1280 x 960 60Hz 1280x1024 60,67,75Hz 1360 x 768 60Hz 1366 x 768 60Hz 1400 x 1050 60, 75Hz 1600 x 900 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1920 x 1200 60Hz 3840 x 2160 24,25,30,60Hz 1440 x 900 60Hz 720 x 400 70Hz
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	500 x 400 mm		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.