

Philips 65BDL4511D/00 pantalla de señalización Pizarra de caballete digital 165,1 cm (65") 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7



Marca : Philips

Código del producto: 65BDL4511D/00

Nombre del producto : 65BDL4511D/00

Philips 65BDL4511D/00. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Ancho del marco (lateral)	1,49 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (superior)	1,49 cm
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Desempeño	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Utilizar con *	Comercial
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Idiomas OSD	
Tiempo de respuesta	8 ms		
Razón de contraste (típica)	1200:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	
Relación de contraste (dinámico)	500000:1		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo energético *	136 W
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diagonal de pantalla	163,8 cm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Vida útil de la pantalla	50000 h	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	148 kWh
Índice de niebla	25%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de puertos HDMI *	3	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Versión HDMI	2.0	Sistema informático	
Puerto DVI *	✓	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG
Cantidad de puertos DVI-I	1	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC
Cantidad de DisplayPorts *	2	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Entrada de DisplayPorts	1	Peso y dimensiones	
Salida de DisplayPorts	1	Ancho de la pantalla	1462,3 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad de pantalla	68,9 mm
Cantidad de puertos USB	2	Altura de pantalla	837,3 mm
Versión USB	2.0	Peso de pantalla	27,8 kg
Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		
Entrada de audio (L,R)	1		
Salida de audio (L,R)	1		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
RS-232C	✓	Mando a distancia incluido	✓
Entrada remoto (IR)	1	Pilas incluidas	✓
Salida remoto (IR)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232
Ranura para módulo OPS	✓	Condiciones ambientales	
Audio		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Potencia estimada RMS	20 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Diseño		Datos logísticos	
Diseño de producto *	Pizarra de caballete digital	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Colocación soportada *	Interior	Detalles técnicos	
Color del producto *	Negro	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm		
Ancho del marco (inferior)	1,49 cm		



8712581778675

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.